شریف صنعت پارسا

Nilfisk Partner

Catalogue 2017

شریف صنعت پارسا

Catalogue 2017

شریف صنعت پارسا

## شرکت نیلفیسک در یک نگاه

ما همیشه در کنار شما هستیم

دفتر مرکزی شرکت نیلفیسک در دانمارک دارای امکانات تولید محصولات خود در شمال آمریکا ، اروپا و چین میباشد.

شبکه گسترده ای از فروش در ۴۳ کشور و همچنین خدمات رسانی در بیش از ۱۰۰ کشور امکان دسترسی شما را در هر نقطه از جهان به این محصولات فراهم نموده است.

شرکت نیلفیسک یکی از پیشروان طراحی و تولید دستگاه های نظافت صنعتی در جهان میباشد.

این شرکت با بیش از ۱۰۰ سال سابقه در تولید و بیش از ۵۲۵۰ نیروی کار در سراسر جهان به فروشی بالغ بر ۸۸۱ میلیون یورو در سال ۲۰۱۳ رسیده است.


خیابان ولیعصر بالاتر از پمپ بنزین ساعی برج نگین ساعی

پلاک ۲۲۴۴ طبقه۳ واحد۳۰۳ کد پستی۹۳۸۴۵-۱۴۳۳۸

تلفن : ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹

فکس : ۰۲۱-۸۸۹۱۸۰۱۴

همراه : ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲

www.sharifsanat.com

info@sharifsanat.com


Profesional

Product Catalogue

2016

شرکت شریف صنعت پارسا با هدف تامین دستگاه های شوینده صنعتی با تکیه بر تجربه چندین ساله پیشگامان این صنعت در آبان ماه سال ۱۳۹۲ تاسیس گردید .

اطلاع رسانی در خصوص محصولات گوناگون ، ارائه مشاوره موثر ، تامین برترین دستگاه های شست وشوی صنعتی ، خدمات پس از فروش پایدارو تداوم ارتباط با مشتریان از اصول کاری این شرکت می باشد .

# محصولات در یک نگاه

## Scrubber/Dryer

SC100

SC351

SC 400

SC 450

SC 500

BA/CA 451/531

BA /CA 551/611

BA 651/751/851

SC800

SC 1500

## Single-Discs

SC 2000

BR 652/752/752C

sc6000

AX 41-410

ES300

FM 400 L-H

## Sweepers

SR1101

SW4000

SR 1601

SW 8000

## Outdoors

CR 2250

CR 3500

## WaterJet

MC-2C

MC-4M

MC-5M

MC-6P

MH-1C

MH-2C

MH-2M

MH-4M

MH-7P

MH-8P

VP300 ECO

VP300 HEPA

VP600

GD930

GD 10 BACK

GD 5 BATTERY

VL 500 SERIES

GM80P

IVB 3

IVB 5

IVB 7

IVB 965 SD XC

IVB 7X-ATEX TYPE 22

118

S2B

S3B

S2

S3

15 ATEX

T30S

CTS22-CTS40-CTT40

T22-T40-T40W-T75

T22PLUS-T40PLUS-T40WPLUS
T40PLUS HE

3707-3907

3997-3997W-3997 WC

A15

VHC 200

VHO 200

ECO OIL 13-ECO OIL 22

IVT 1000

VHW211-VHW210
VHW201-VHW200

VHW310-VHW311

VHW321-VHW320

VHW420-VHW421

VHW440

R SERIES

sharif sanat

## کف شو ها

### کف شو های دستی


SC100 ..... ۳
SC351 ..... ۵
SC400 ..... ۷
SC450 ..... ۸
SC500 ..... ۹
BA/CA 451/531 ..... ۱۱
BA/CA 551/611 ..... ۱۳
BA 651/751/851 ..... ۱۵
SC 800 ..... ۱۶


### کف شو های خودرویی


SC 1500 ..... ۱۷
SC 2000 ..... ۱۹
BR 652/752/752C ..... ۲۱
SC6000 ..... ۲۳


### موکت شوی


AX 14 ..... ۲۷
AX410 ..... ۲۸
ES300 ..... ۲۹


### پولیشر


FM400 L ..... ۳۳
FM400 H ..... ۳۴


## جارو های خودرویی صنعتی


SR1101 ..... ۳۷
SW4000 ..... ۳۸
SR1601 ..... ۳۹
SW8000 ..... ۴۰


## جارو های خودرویی شهری


CR2250 ..... ۴۳
CR3500 ..... ۴۵


## شوینده های فشار قوی


MC-2C ..... ۴۹
MC-4M ..... ۵۱
MC-5M ..... ۵۳
MC-6P ..... ۵۵
MH-1C ..... ۵۷
MH-2C ..... ۵۹
MH-2M ..... ۶۱
MH-4M ..... ۶۳
MH-7P ..... ۶۵
MH-8P ..... ۶۷


## جارو های تجاری


VP300 ECo ..... ۷۱
VP300 HEPA ..... ۷۲
VP600 ..... ۷۳
GD 930 ..... ۷۵
GD 5 BATTERY ..... ۷۷
GD 5/10 BACK ..... ۷۸

# INDEX

## جاروهای نیمه صنعتی


۸۱ ..... VL 500-75 WET & DRY


## جارو های صنعتی


۸۳ ..... GM80P
۸۴ ..... IVB 3
۸۵ ..... IVB 5/7
۸۷ ..... IVB 965 SD XC
۸۸ ..... IVB 7X-ATEX TYPE 22


## جاروهای صنعتی CFM

### تک فاز صنعتی


۹۱ ..... 118
۹۲ ..... S2B & S3B
۹۳ ..... 15ATEX
۹۴ ..... S2-S3


### سه فاز صنعتی


۹۵ ..... T30S
۹۶ ..... CTS22-CTS40-CTT40
۹۷ ..... T22-T40-T40W-T75
۹۸ ..... T22 PLUS- T40PLUS-T40WPLUS-T40PLUS
۹۹ ..... 3707 SERIES
۱۰۰ ..... 3907 SERIES
۱۰۱ ..... 3997 SERIES


### هوا کار


۱۰۲ ..... A15-VHC200


### روغن و براده


۱۰۳ ..... VHO 200
۱۰۴ ..... ECO OIL 13-ECO OIL 22


## صنایع غذا و دارو


۱۰۵ ..... IVT 1000
۱۰۶ ..... VHW211-VHW210-VHW201-VHW200
۱۰۷ ..... VHW310-VHW311
۱۰۸ ..... VHW321-VHW320
۱۰۹ ..... VHW420-VHW421
۱۱۰ ..... VHW440


### برش و بسته بندی


۱۱۱ ..... R SERIES

# کف شوها

## کف شو های دستی


3 SC100
5 SC351
7 SC400
8 SC450
9 SC500
11 BA/CA451/531
13 BA/CA 551/611
15 BA 651/751/851
16 sc800


## کفشو های خودرویی


17 SC1500
19 SC2000
21 BR 652/752/752C
23 SC6000

# INDUSTRIAL
## SCRUBBER / DRYERS

Small scrubber/dryer

SC100

| SC100 | |
|---|---|
| ولتاژ (V) | ۲۳۰ |
| سطح صدا (db(A)) | ۷۲ |
| عرض تحت پوشش (MM) | ۳۱۰ |
| سطح تحت پوشش (واقعی/تئوری) (M²/H) | ۶۲۰/۳۱۰ |
| ظرفیت مخازن تمیز/کثیف (L) | ۳/٤ |
| نوع و تعداد برس | CYL/۱ |
| سرعت دوران برس (RPM) | ۲۱۰۰ |
| ابعاد (cm) | ٤۰*۳۶*۱۱۵ |
| وزن دستگاه در حالت عملیاتی (kg) | ۱۵ |

## اسکرابر دستی عمودی کوچک

این زمین شوی کوچک بسیار مناسب جهت مسیر های کم عرض و شلوغ می باشد.
در مقایسه با روش های نظافت سنتی این اسکرابر کوچک سرعت و کیفیت نظافت را به طور چشمگیری بالا می برد . این دستگاه بسیار مناسب برای منازل ، فروشگاه ها ، کافی شاپ ها و دفاتر کار می باشد .

برخی از مزایای این دستگاه:

- در هر بار حرکت ، مسیر را به راحتی شسته و خشک می کند
- دارای چراغ اخطار مخزن مواد شوینده می باشد
- حمل و نقل آسان با وزن تنها 12 کیلوگرم
- تعمیر و نگهداری ساده و آسان
- دسته مناسب ، قابل تنظیم و تاشو برای حمل و نقل آسان و نگهداری
- فوق العاده جمع و جور
- دارای دو مخزن مجزا

# SCRUBBER / DRYERS

Small scrubber/dryer

SC351

| SC351 | |
|---|---|
| حداکثر سرعت (Km/h) | ٤ |
| ولتاژ (V) | ۱۲ |
| توان نامی (W) | ٤٥۰ |
| سطح صدا (db(A)) | ۶٤ |
| عرض تحت پوشش (MM) | ۳۷۰ |
| سطح تحت پوشش (واقعی/تئوری) (M²/H) | ۱٤۸۰/۸۹۰ |
| ظرفیت مخازن تمیز/کثیف (L) | ۱۱/۱۱ |
| قطر برس (mm) | ۳۷۰ |
| سرعت دوران برس (RPM) | ۱٤۰ |
| ابعاد (cm) | ۷۳*٤۷.٥*٤٥ |

## دستگاهی کار آمد با حرکت به جلو و عقب

SC351 دستگاهی کارا با قابلیت حرکت جلو و عقب و با فشاربرسی معادل 27 کیلوگرم بسیار مناسب جهت نظافت در مکان های شلوغ، بین و پشت میزها ، قفسه ها ، مبلمان، و ... می باشد.

برخی از مزایای این دستگاه:

- سطح صدای پایین برای تمیز کردن در طول روز، حتی در مناطق حساس به صدا
- محفظه برس با قابلیت تنظیم بسیار آسان
- جریان آب قابل تنظیم
- تعمیر و نگهداری ساده و آسان
- دسته مناسب ، قابل تنظیم و تاشو برای حمل و نقل آسان و نگهداری
- فوق العاده جمع و جور
- ضربه گیرهای غلتکی برای کار کردن در نزدیکی دیوار ها
- دارای دو مخزن مجزا
- راحتی در تعویض تیغه های تی
- دارای نمایشگر باتری

شریف صنعت پارسا
www.sharifsanat.com
تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲

# SCRUBBER / DRYERS

## Small scrubber/dryer

**SC400B-SC400E**

| | SC400E | SC400B |
|---|---|---|
| حداکثر سرعت (Km/h) | ٤ | ٤ |
| ولتاژ (V) | ۲۳۰ | ۲٤ |
| توان نامی (W) | ۱۶۵۰ | ۷۵۰ |
| سطح صدا (db(A)) | ۷۰ | ۶۵ |
| سطح تحت پوشش (واقعی/تئوری) (M2/H) | ۱۷۲۰/۸۶۰ | ۱۷۲۰/۱۰۳۵ |
| عرض تحت پوشش (MM) | ٤۳۰ | ٤۳۰ |
| ظرفیت مخازن تمیز/کثیف (L) | ۲۳/۲۱ | ۲۳/۲۱ |
| قدرت فشار برس ها (Kg) | ۲۸ | ۲۳ |
| سرعت دوران برس ها (RPM) | ۱۵۰ | ۱۵۵ |
| ابعاد (cm) | ۱۲۳*۵۷*۷۲ | ۱۲۳*۵۷*۷۲ |
| طول کابل | ۲۰ | – |
| وزن دستگاه در حالت عملیاتی (kg) | ۱۲۳ | ۱۳۶ |

### دستگاهی با قابلیت های بی شمار

- این دستگاه با عرض 43 سانتي مسيررا تميز نموده و مخزن 21 ليتري به شما امكان استفاده از قابليت يك دستگاه بزرگ به راحتي و بدون ايجاد هرگونه چالش در قدرت مانور را مي دهد.
- وجود دسته قابل تنظیم به همراه نمایشگر LED جهت نمایش میزان باتری و مخزن آب
- طرح جدید تی (Squeegee) با سیستم تنظیم آسان توسط پدال جهت راحتی کار
- NILFISK SC 400 با قابلیت های یک دستگاه بزرگ در قالبی کوچک و کارآمد و آسان
- کنترل جريان آب الكترونيكي، كليد ايمني و سيستم هدايت بسيار راحت
- این دستگاه کاملا ایده آل جهت استفاده روزانه در مدارس،بیمارستان ها، موسسات، هتل ها، سوپر مارکت و غیره می باشد.

شریف صنعت پارسا
www.sharifsanat.com
تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲

## Medium scrubber/dryer

## SC450B-SC450E

| | SC450E | SC450B |
|---|---|---|
| حداکثر سرعت (Km/h) | ٤ | ٤ |
| ولتاژ (V) | ۲۳۰ | ۲٤ |
| توان نامی (W) | ۱۶۵۰ | ۸۱۰ |
| سطح صدا (db(A)) | ۷۰ | ۶۸ |
| سطح تحت پوشش (واقعی/تئوری) (M²/H) | ۲۱۲۰/۱۰۶۰ | ۲۱۲۰/۱۲۷۲ |
| عرض تحت پوشش (MM) | ۵۳۰ | ۵۳۰ |
| ظرفیت مخازن تمیز/کثیف (L) | ٤۵/٤۰ | ٤۵/٤۰ |
| قدرت فشار برس ها (Kg) | ۳٤ | ۳٤ |
| سرعت دوران برس ها (RPM) | ۱۵۰ | ۱۵٤ |
| ابعاد (cm) | ۱۱۷.۵*۷۶*۹۸ | ۱۱۷.۵*۷۶*۹۸ |
| طول کابل | ۲۰ | - |
| وزن دستگاه در حالت عملیاتی (kg) | ۱۳۵ | ۱۹۰ |

### دستگاهی ساده با عملکردی آسان

- سر و صدای کم این دستگاه باعث شده است تا ضمن افزایش راحتی و بهره وری در طول روز به راحتی به فعالیت خود ادامه دهد.
- مخزن پلی اتیلنی بسیار مقاوم در برابر خوردگی بوده و موجب دوام کیفیت این دستگاه شده است.
- سیستم خودکار تی به هنگام برخورد با موانع باعث افزایش طول عمر دستگاه شده است.
- عملکرد خودکار موتور مکنده مخزن به هنگام پر شدن جهت جلوگیری از سر ریز شدن
- مخزن آب کثیف بزرگ و درب لولایی جهت تسهیل در تمیز نمودن مخزن
- جعبه محافظ در نظر گرفته شده جهت نگهداری از قطعات الکترونیکی
- از مزایای دیگر این دستگاه تعمیر و نگهداری آسان، مصرف کم آب، مواد شوینده و انرژی است.
- این دستگاه کاملاً مناسب جهت استفاده در طبقات مدارس، بیمارستان ها، فروشگاه ها ، انبارها و دفاتر می باشد.

## Medium scruber/dryer

## SC500

| | SC500 53D | SC500 53 FUL |
|---|---|---|
| حداکثر سرعت (KM/H) | ۵ | ۵ |
| ولتاژ (V) | ۲۴ | ۲۴ |
| توان نامی (W) | ۹۳۰ | ۹۳۰ |
| سطح صدا (Dba) | ۶۰ | ۶۰ |
| سطح تحت پوشش (واقعی-تئوری)(M2/H) | ۲۶۵۰/۱۵۹۰ | ۲۶۵۰/۱۵۹۰ |
| عرض تحت پوشش (MM) | ۵۳۰ | ۵۳۰ |
| ظرفیت مخازن تمیز/کثیف (L) | ۴۵/۴۵ | ۴۵/۴۵ |
| قدرت فشار برس ها (KG) | ۱۵/۳۰ | ۱۵/۳۰ |
| سرعت دوران برس ها (RPM) | ۱۵۵ | ۱۵۵ |
| ابعاد(CM) | ۱۰۶.۳*۷۲*۱۲۷.۷ | ۱۰۶.۳*۷۲*۱۲۷.۷ |
| وزن دستگاه در حالت عملیاتی (KG) | ۲۰۷ | ۲۰۷ |

### طراحی دقیق برای بالابردن کارای و کاهش هزینه ها

- بسیار مناسب جهت نظافت روزانه با صدایی معادل 60 دسی بل
- شستوشوی یکنواخت، میزان پاشش آب با سرعت کاربر تنظیم می گردد
- کارکرد آسان و بدون نیاز به اموزش خاص
- امکان تغییر در تنظیمات دستگاه و کنترل عملکرد کارگران با استفاده از کلید سرپرستان
- امکان نصب سیستم Ecoflex (مخزن مواد شوینده) بر روی دستگاه
- برس به قطر 530 سانت و کنترل سرعت دوران خودکار جهت ذخیره انرژی
- دارای مخازن 45/45 لیتری آب تمیز و کثیف و کارکرد تا 5 ساعت در هر بار شارژ در سطوح صاف

# SCRUBBER / DRYERS

## Medium scruber/dryer

## BA /CA 451/531

| | BA 451 D | CA 531 |
|---|---|---|
| حداکثر سرعت (KM/H) | ٤.٥ | ٤ |
| ولتاژ (V) | ٢٤ | ٢٣٠ |
| توان نامی (W) | ١٠١٠ | ١۶٥٠ |
| سطح صدا (Dba) | ۶٥.٨ | ۶٧.٣ |
| سطح تحت پوشش (واقعی-تئوری) (M2/H) | ٢٠٢٥/١٢١٥ | ٢١٢٠/١٠۶٠ |
| عرض تحت پوشش (MM) | ٤٥٠ | ٥٣٠ |
| ظرفیت مخازن تمیز/کثیف (L) | ٤٠/٤٠ | ٤٠/٤٠ |
| قدرت فشار برس ها (KG) | ١٩/٢۶ | ٣٠ |
| سرعت دوران برس ها (RPM) | ١٣٥ | ١٥٠ |
| ابعاد (CM) | ١١٩*٥١*١٠٥ | ١١٨*٥٤*١٠٥ |
| وزن دستگاه در حالت عملیاتی (KG) | ٢٣٧ | ١٧٧ |

### بی صدا و جمع و جور با قابلیت حرکت فوق العاده

- سیستم **Ecoflex** ؛ سیستم ترکیب و کنترل مواد شوینده
- بدون احتیاج به ابزاری خاص جهت تعوض لاستیک تی
- صدای بسیار کم این دستگاه باعث می شود تا در طول روز امکان استفاده از این دستگاه باشد ، حتی در اماکن حساس به صدا
- قابلیت جابجایی مخزن کثیف این دستگاه جهت دسترسی به باتری ها و سایر تجهیزات درونی
- دارای مدل های با موتور پیش ران با چرخهای بزرگ و با قدرت مانور بالا
- دارای تابلو برق ضد آب در مدل **BA451D**
- این سری از کف شوی های بدون سرنشین بهترین ترکیب از راحتی، بهره وری و عملکرد را ارائه نموده است.

**شریف صنعت پارسا**
www.sharifsanat.com
تلفن: ٠٢١-٨٨٩١٧٩٢٩
همراه: ٠٩١٢٣٩۶٨١٥٢

# SCRUBBER / DRYERS

## Medium scruber/dryer

## CA 551 / BA 611

| | CA 551 | BA 611 D | BA 551D DRIVE | BA 551C D |
|---|---|---|---|---|
| حداکثر سرعت (km/h) | ٤ | ۵.۶ | ۵.۶ | ۵.۶ |
| ولتاژ (V) | ۲۳۰ | ۲٤ | ۲٤ | ۲٤ |
| توان نامی (W) | ۱۶۵۰ | ۱۲۳۰ | ۱۰۱۰ | ۱۳۳۰ |
| سطح صدا (Dba) | ۶۷.۳ | ۶۵.۸ | ۶۵.۸ | ۶۵.۸ |
| سطح تحت پوشش تئوری- عملی (M²/H) | ۲۱۲۰/۱۰۶۰ | ۳٤۲۰/۲۰۵۵ | ۲۹۷۰/۱۷۸۵ | ۲۸۶۰/۱۷۲۰ |
| عرض تحت پوشش (MM) | ۵۳۰ | ۶۱۰ | ۵۳۰ | ۵۱۰ |
| ظرفیت مخازن تمیز / کثیف (L) | ۵۵/۵۵ | ۵۵/۵۵ | ۵۵/۵۵ | ۵۵/۵۵ |
| قطر برس ها (MM) | ۳۰ | ۲۱/۲۸ | ۲۱/۲۸ | ۲۶ سیلندری |
| سرعت دوران برس ها (RPM) | ۱۵۰ | ۲۳۰ | ۱۳۵ | ۵۷۰ |
| ابعاد (CM) | ۱۳۰*۵٤*۱۰۹ | ۱۳۱*۶۵*۱۰۹ | ۱۳۲*۵٤*۱۰۹ | ۱۲۵*۵۷*۱۰۹ |
| وزن دستگاه در حالت عملیاتی (KG) | ۱۸۶ | ۲۵۶ | ۲۵۵ | ۲۵۸ |

### طراحی هوشمندانه هزینه های نظافت شما را پایین می آورد

در این سری از زمین شوی های بدون سرنشین بسیاری از قابلیت ها به ارمغان آورده شده است

بهروری بیشتر،زمان کارکرد بالاتر،امکانات ارگونومیک بالا ، استهلاک کم و بسیارمقرون به صرفه می باشد .

سیستمEcoflex موجود در تمامی سری های این دستگاه ها کنترل مصرف آب و مواد شوینده را انجام می دهد ، همزمان در صورت نیاز به استفاده از آب و مواد شوینده بیشتر این امکان دیده شده است .

اسکرابر های سری BA/CA 551/611 یکی از بهترین راه حل ها جهت شستشوی کف با سرعت بالا کاملا کم صدا و بسیار ارزان می باشد.

# SCRUBBER / DRYERS

## Large scrubber/dryer

**BA651-BA751-BA751C-BA851**

| | BA 851 | BA 751C | BA 751 | BA 651 |
|---|---|---|---|---|
| حداکثر سرعت (km/h) | ۵.۶ | ۵.۶ | ۵.۶ | ۵.۶ |
| ولتاژ (V) | ۲٤ | ۲٤ | ۲٤ | ۲٤ |
| توان نامی (W) | ۱٤۲۰ | ۱۸۲۰ | ۱٤۲۰ | ۱٤۲۰ |
| سطح صدا (Dba) | ۵۸ | ۵۸ | ۵۸ | ۵۸ |
| سطح تحت پوشش تئوری- عملی (M²/H) | ٤۸۲۰/۲۸۹۵ | ۳۹۸۰/۲۳۹۰ | ۳۹۸۰/۲۳۹۰ | ۳۷۰۰/۲۲۰۰ |
| عرض تحت پوشش (MM) | ۸۶۰ | ۷۱۰ | ۷۱۰ | ۶۶۰ |
| ظرفیت مخازن تمیز / کثیف (L) | ۸۵/۸۵ | ۸۵/۸۵ | ۸۵/۸۵ | ۸۵/۸۵ |
| قطر برس ها (MM) | ۳۲/۵۲ | ۳۵ | ۳۲/۵۲ | ۳۲/۵۲ |
| سرعت دوران برس ها (RPM) | ۲۲۰ | ۶۱۳ | ۲۲۰ | ۲۲۰ |
| ابعاد (CM) | ۱۵۷*۶۰*۱۰۵ | ۱٤۷*۶۰*۱۰۵ | ۱۵۰*۶۰*۱۰۵ | ۱۵۰*۶۰*۱۰۵ |
| وزن دستگاه در حالت عملیاتی (KG) | ٤۷۰ | ٤۷۰ | ٤۷۰ | ٤۷۰ |

### دستگاهی با قابلیت های بی شمار

- بیش از هر زمان دیگری، تطبیق پذیری این دستگاه، بهره وری را تا 30 درصد افزایش داده است.
- گزینه **Ecoflex**: با وجود این سیستم در صورت سفارش مواد شوینده به صورت خودکار و بادقت ترکیب می شوند.
- سطح صدا فوق العاده کم ( کمتر از **58** دسی بل (A) ) برای تمیز کردن در طول روز
- ترکیبی از عرض شستشوی **86** سانتی متری و مخزن با ظرفیت بالا و سرعتی معادل 5/6 کیلومتر بر ساعت ساخت و ساز مقاوم که نشان گر هنر طراحی و استفاده بهینه از مواد جهت ارائه یک دستگاه قابل اطمینان و با طول عمر بسیار بالا
- قابلیت تعویض برس های دستگاه در سه اندازه مختلف و یا استفاده از برس 71 سانتی متر استوانه ای

Large scruber/dryer

**SC800**

| | SC800 71 | SC800 86 | SC800 71C |
|---|---|---|---|
| حداکثر سرعت (km/h) | ۵.۸ | ۵.۸ | ۵.۸ |
| ولتاژ (V) | ۲٤ | ۲٤ | ۲٤ |
| توان نامی (W) | ۱۸۹۰ | ۱۸۹۰ | ۱۹۱۰ |
| سطح صدا (Dba) | ۶۱ | ۶۱ | ۶۱ |
| سطح تحت پوشش تئوری-عملی (M²/H) | ٤۱۲۰/۲٤۷۰ | ٤۹۹۰/۲۹۹۰ | ٤۱۲۰/۲٤۷۰ |
| عرض تحت پوشش (MM) | ۷۱۰ | ۸۶۰ | ۷۱۰ |
| ظرفیت مخازن تمیز / کثیف (L) | ۹۵/۹۵ | ۹۵/۹۵ | ۹۵/۹۵ |
| قطر برس ها (MM) | ۳۶/۷۷ | ۳۶/۷۷ | ۳۶ |
| سرعت دوران برس ها (RPM) | ۲۷۰ | ۲۷۰ | ۸٤۰ |
| ابعاد (CM) | ۱٤۸*۷۸*۱۱۳ | ۱۵۲*۸۸*۱۱۳ | ۱٤۸*۷۸*۱۱۳ |
| وزن دستگاه در حالت عملیاتی (KG) | ٤۸۷ | ٤۸۸ | ٤۹۲ |

## دستگاه بدون سرنشین بزرگ برای مصارف صنعتی

- برس و موتور مکنده بسیار قوی با فشاری معادل 77 کیلوگرم از مشخصات برجسته و بهترین پاسخ جهت کار در محیط های سنگین و صنعتی می باشد.
- کنترل کامل مواد ، سر و صدای کم (فقط **61dB**)
- مخزن 95 لیتری آب تمیز و کثیف ظرفیت بسیار بالایی جهت کارکرد طولانی را می دهد.
- دستگاه با یک روکش محافظ جهت جلوگیری از آسیب دیدگی به هنگام برخورد با موانع
- امکان تعمیرات آسان و دسترسی به تمامی اجزاء دستگاه
- **SC800** با قابلیت بالا ،عملکرد راحت و تعمیرات حداقل طراحی شده است .

Stand on scrubber/dryer

SC1500

| SC1500 | |
|---|---|
| حداکثر سرعت (Km/h) | ٤.٨ |
| ولتاژ (V) | ٢٤ |
| توان نامی(W) | ٨٤٠ |
| سطح صدا (Db(a) | ٦١(٦٣) |
| سطح تحت پوشش واقعی-تئوری(M2/H) | ٢٤٣٨/١٧٠٧ |
| عرض تحت پوشش(mm) | ٥١٠ |
| ظرفیت مخازن تمیز / کثیف (L) | ٤٦/٤٤ |
| قطر برس(mm) | ٥١٠ |
| سرعت دوران برس ها(RPM) | ١٤٠ |
| ابعاد(Cm) | ١٢٣*٦١*١٣٣ |
| وزن دستگاه در حالت عملیاتی(Kg) | ٣٢٦ |

## اسکرابر خودرویی با امکان استفاده کاربر به صورت ایستاده ؛

امکانات فراوان موجود و راحتی کار با این دستگاه باعث شده تا اعتماد به این دستگاه در عملکرد و کیفیت به طرز قابل ملاحظه ای بالا رود.

برخي از مزاياي اين دستگاه به شرح زير است:

- بسیار ساده و فقط با ایستادن بر روی دستگاه و روشن نمودن آن، دستگاه قابل کنترل می باشد .
- دستگاه دارای 2 فشار برس استاندارد و داشبورد بسیار ساده که امکان تنظیم تمامی پارامترها را به کاربر می دهد
- مخزن آب 44 لیتری با قابلیت تنظیم میزان جریان آب باعث شده تا در هر بار پرکردن مخزن آب تا 75 دقیقه دستگاه بدون توقف کارکند.
- صدای بسیار کم ،به همراه دکمه بی صدا در مناطق حساس به صدا با امکان استفاده در طول روز
- امکان کارکرد تا 3.5 ساعت به طور یکنواخت در هر بار شارژ کامل

# SCRUBBER / DRYERS

Ride-on scruber/dryer

SC2000

| | SC2000 |
|---|---|
| حداکثر سرعت (Km/h) | ۶ |
| ولتاژ (V) | ۲٤ |
| توان نامی(W) | ۱۱۶۰ |
| سطح صدا (Db(a) | ۶۸/۶۲ |
| سطح تحت پوشش(واقعی-تئوری)(M2/H) | ۳۱۸۰/۲۲۳۰ |
| عرض تحت پوشش(mm) | ۵۳۰ |
| ظرفیت مخازن تمیز / کثیف (L) | ۷۰/۷۰ |
| قطر برس(mm) | ۵۳۰ |
| سرعت دوران برس ها(RPM) | ۱۵۵ |
| ابعاد(Cm) | ۱۲۷*۵۵*۱۰۲ |
| وزن دستگاه در حالت عملیاتی(Kg) | ۳٤۲ |

## دستگاه سرنشین دار کوچک رقیب دستگاه های بدون سرنشین

این دستگاه سرنشین دار بسیار کوچک در مقایسه با دستگاه های بدون سرنشین به طرز قابل توجهی کار نظافت را آسان نموده است .

این دستگاه یک انتخاب مناسب جهت سوپر مارکت ها ، مراکز ورزشی،فروشگاه های محلی ،رستوران ها ،هتل ها ، آزمایشگاه ها و بیمارستان ها می باشد .

این دستگاه با توجه به ابعاد کوچکش در هر مکانی امکان کارکرد دارد و همچنین با توجه به صدای کم در تمامی مراکز حساس به صدا کار می کند .

جهت جلوگیری از هرگونه خطا و خسارت این دستگاه به دو حالت کار می کند ، یکی با فشردن دکمه خاکستری جهت استفاده پرسنل عادی و کم تجربه و دیگری با فشردن دکمه زرد جهت استفاده کاربر اصلی.

# SCRUBBER / DRYERS

## Ride-on scrubberldryer

**BR 652/ BR 752/ BR 752C**

| | BR 652 | BR752 | BR752C |
|---|---|---|---|
| حداکثر سرعت (Km/h) | ۶ | ۶ | ۶ |
| ولتاژ (V) | ۲۴ | ۲۴ | ۲۴ |
| توان نامی (W) | ۱۵۰۰ | ۱۵۰۰ | ۱۹۰۰ |
| سطح صدا (Db(a) | ۶۰ (۵۷) | ۶۰ (۵۷) | ۶۰ (۵۷) |
| سطح تحت پوشش واقعی-تئوری (M2/H) | ۳۹۶۰/۲۷۷۰ | ۴۲۶۰/۲۹۸۰ | ۴۲۶۰/۲۹۸۰ |
| عرض تحت پوشش (mm) | ۶۶۰ | ۷۱۰ | ۷۱۰ |
| ظرفیت مخازن تمیز / کثیف (L) | ۸۰/۸۰ | ۸۰/۸۰ | ۸۰/۸۰ |
| قطر برس (mm) | ۲*۳۳۰ | ۲*۳۷۰ | ۲cyl |
| سرعت دوران برس ها (RPM) | ۲۳۰ | ۲۳۰ | ۷۲۰ |
| ابعاد (Cm) | ۱۳۶*۶۷*۱۲۰ | ۱۳۶*۷۵*۱۲۰ | ۱۳۶*۸۱*۱۲۰ |
| وزن دستگاه در حالت عملیاتی (Kg) | ۴۴۶ | ۴۴۸ | ۴۵۱ |

### تمیزی و آسایش

پیشگام در نوآوری ، این دستگاه با توجه به ویژگی های خود و سطح صدای بسیار کم با طراحی ارگونومیک و جمع و جور قابلیت کارکرد در هر نقطه را دارد و با بهره از سیستم شستوشوی EcoflexTM در کنترل موثر در مصرف آب ، مواد شوینده و انرژی ضمن صرفه جویی واقعی در موادمصرفی و انرژی کارایی قابل توجهی به این دستگاه داده شده است.

حرکت رو به جلو و تحت کنترل این دستگاه باعث گردیده تا با پوشش مسیر حرکت خود، هیچ گونه اثری از مسیرحرکت خود برجای نگذارد.

# SCRUBBER / DRYERS

Ride-on scrubber dryer

SC6000

| | SC6000 910C | SC6000 1050D | SC6000 860D |
|---|---|---|---|
| حداکثر سرعت (Km/h) | ۹ | ۹ | ۹ |
| ولتاژ (V) | ۳۶ | ۳۶ | ۳۶ |
| توان نامی (W) | ۲۷۰۰ | ۲۷۰۰ | ۲۵۰۰ |
| سطح صدا (Db(a) | ۶۹ | ۶۹ | ۶۹ |
| سطح تحت پوشش واقعی-تئوری (M2/H) | ۸۱۹۰/۵۷۳۰ | ۹۴۵۰/۶۶۲۰ | ۷۷۴۰/۵۴۲۰ |
| عرض تحت پوشش (mm) | ۹۱۴ | ۱۰۱۶ | ۸۶۳ |
| ظرفیت مخازن تمیز / کثیف (L) | ۱۹۰/۱۹۰ | ۱۹۰/۱۹۰ | ۱۹۰/۱۹۰ |
| قطر برس (mm) | ۱۸۰/cyl | ۵۰۸ | ۴۳۰ |
| سرعت دوران برس ها (RPM) | ۷۶۰ | ۲۵۰ | ۲۵۰ |
| ابعاد (Cm) | ۱۷۸*۱۱۷*۱۵۸ | ۱۷۸*۱۱۷*۱۵۸ | ۱۷۸*۹۹*۱۵۸ |
| وزن دستگاه در حالت عملیاتی (Kg) | ۱۰۷۵ | ۱۰۷۰ | ۱۰۷۰ |

## نسل جدید زمین شوی ها برای فضاهای بزرگ

برخي از مشخصه های این دستگاه به شرح زیر است:

- موجود در سه سری : عرض تحت پوشش 86 سانتی یا 105 سانتی با 2 برس دیسکی و یا عرض تحت پوشش 91 سانتی با 2 برس سیلندری .
- نظافت یکپارچه با امکان کارکرد بر روی انواع سطوح ، از سطوح کاملاً صاف تا سطوح کاشی کاری شده
- مخزن آب تمیز و کثیف 190/190لیتری با قابلیت تنظیم میزان جریان آب متناسب با سرعت دستگاه با بهره از سیستم SMARTFLOW
- بدون نیاز به ابزاری خاص جهت انجام سرویسهای روزانه
- باامکان کارکرد تا 4.5 ساعت (شستوشوی تا 35000 متر مربع )به طور یکنواخت در هر بار شارژ کامل .



شریف صنعت پارسا
www.sharifsanat.com
تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲

# SCRUBBER / DRYERS

## موکت شوی


27 AX 14

28 AX 410

29 ES 300

# INDUSTRIAL
## BURNISHERS AND CARPET CLEANERS

BURNISHERS AND CARPET CLEANERS

## AX 14

| | AX 14 |
|---|---|
| توان نامی (W) | ۱۰۰۰ |
| جریان هوا (L/sec) | ۶۰ |
| قدرت مکش در انتهای نازل (kPa) | ۲۰ |
| سطح صدا (dbA) | ۷۶ |
| عرض کار (MM) | ۲۲۰ |
| عرض مکش (MM) | ۲۲۰ |
| طول کابل (M) | ۱۵ |
| مخزن آب کثیف و تمیز (L) | ۱٤/۱٤ |
| ابعاد (cm) | ٥٤*٥٠*٤٠ |
| وزن (kg) | ۱۲.۷ |

### یک دستگاه جمع و جور

- قابلیت جمع کردن کابل برق درون دستگاه
- دارای لوازم جانبی برای شستشوی دیوارها، فرش ها، سطوح سخت، مبل و صندلی است.
- پمپ موجود در مخزن دارای یک فیلتر با قابلیت جابجایی می باشد.
- دارای یک دستگیره کاملا مناسب جهت حمل می باشد .
- NILFISK AX 14 دستگاهی مناسب برای تمیز نمودن پوشش های الیاف دار می باشد.
- این محصول یک دستگاه حرفه ای و مناسب جهت استفاده در هتل ها، آزمایشگاه ها، رستوران ها و فروشگاه ها می باشد.

BURNISHERS AND CARPET CLEANERS

# AX 410

| | AX 410 |
|---|---|
| توان نامی (W) | ۱۶۰۰ |
| جریان هوا (L/sec) | ٤۶ |
| قدرت مکش در انتهای نازل (kPa) | - |
| سطح صدا (dbA) | ۶۹ |
| عرض کار (MM) | ٤۱۰ |
| عرض مکش (MM) | ٤۵۷ |
| طول کابل (M) | ۱۵ |
| مخزن آب کثیف و تمیز (L) | ۳۰/۲۳ |
| ابعاد (cm) | ۷۱*٤۷*۸۰ |
| وزن (kg) | ٤۵ |

## مناسب برای همه جا

- طراحی درجه یک این دستگاه موجب صرفه جویی در آب و مواد شیمیایی گردیده است.
- نحوه جمع کردن مواد از روی فرش باعث خشک شدن سریع می گردد.
- دسته قابل تنظیم برای عملکرد راحت و آسان
- تمیز نمودن سطوح ناهموار و مبل های پارچه ای با ابزار مخصوص
- نیاز کاربران با توجه به شرایط مختلف متفاوت می باشد و با توجه به این موضوع ابزارهای مختلف جهت نیازهای متفاوت در نظر گرفته شده است.

Burnishers and carpet cleaners

**ES300**

| ES 300 | |
|---|---|
| سطح صدا (Db(a) | ۶۸ |
| ولتاژ (V) | ۲۲۰-۲۴۰ |
| توان موتور مکنده (W) | ۱۱۱۹ |
| توان موتور برس (W) | ۲۴۹ |
| سطح تحت پوشش واقعی-تئوری (M2/H) | ۳۹۶۰/۲۷۷۰ |
| عرض تحت پوشش (mm) | ۴۱۰ |
| ظرفیت مخازن تمیز / کثیف (L) | ۳۴/۲۶.۵ |
| طول کابل (M) | ۱۵ |
| سرعت دوران برس ها (RPM) | ۲۳۰ |
| ابعاد (Cm) | ۷۱.۱*۴۹*۸۱.۳ |
| وزن دستگاه در حالت عملیاتی (Kg) | ۴۶.۳ |

## نسل جدید موکت شوی ها

سری موکت شوی های ES300 بسیار مناسب جهت نظافت موکت های با تراکم کم و همچنین زیاد می باشند . با نظافت مداوم و پایدار نه تنها تمیزی چشمگیری در موکت ها به وجود می آید ،بلکه طول عمر موکت ها را نیز بالا می برد .

برخی از مزایای این دستگاه عبارتند از :

- برس قابل تنظیم، با عملکرد کاملاً خودکار بر روی موکتهای مختلف
- افزایش گنجایش مخزن آب تمیز و کثیف باعث افزایش زمان کارکرد و بهروری دستگاه شده است .
- وجود موتور مکنده باعث برداشتن همه آلودگی ها و خشک نمودن نسبی موکت ها گردیده است .
- وجود چرخ های بزرگ با قدرت مانور بالا

# CARPET CLEANERS

# پولیشر


33 FM400 L

34 FM400 H

# INDUSTRIAL
## SINGLE DISCS

SINGLE DISCS

## FM 400 L

| | FM400 L |
|---|---|
| توان نامی (W) | ۱۱۰۰ |
| سطح صدا (Dba) | ۵۹ |
| قطر برس (mm) | ٤۳۰ |
| فشار وارده بر سطح (G/CM2) | ۲٤ |
| طول کابل (L) | ۱۵ |
| سرعت دوران (RPM) | ۱۸۰ |
| ابعاد (CM) | ۵۷.۲*٤٤.۵*۱۲۳.۶ |
| وزن (KG) | ۳۷ |

### طراحی شده با دور کند جهت استفاده بهینه

این دستگاه دارا ی یک برس به قطر 43 سانتی متر و برای انجام کارهای متوسط مناسب می باشد.

برخی از مشخصات این دستگاه:

- قیمت مناسب و طراحی ساده در مقایسه با مدل های دیگر موجود در بازار
- عملکرد مناسب در توان و صدای بسیار کم و تعادل بسیار بالا
- بسیار ساده با کارکردی راحت
- با قابلیت های مختلف " نگهدارنده کابل ،چرخ هایی بزرگ ، ایمنی بالا ،راحتی در جابجایی کابلها و ...
- بسیار سبک متعادل و تا حد ممکن کم صدا

شریف صنعت پارسا
www.sharifsanat.com
تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲

SINGLE DISCS

## FM 400 H

| FM400 H | |
|---|---|
| توان نامی (W) | ۱۵۰۰ |
| سطح صدا (Dba) | ۶۱ |
| قطر برس | ۴۳۰ |
| فشار وارده بر سطح | ۲۶ |
| طول کابل | ۱۵ |
| سرعت دوران | ۴۱۰ |
| ابعاد | ۵۷.۲*۴۴.۵*۱۲۳.۶ |
| وزن (KG) | ۴۰ |

### با سرعتی بالا جهت انجام پولیش

این دستگاه کاملاً مناسب جهت پولیش با سرعت بالا و تمیز کاری سطوح سخت می باشد.
تعادل فوق العاده ای داشته و بدنه آلومینیومی محکم آن باعث دوام و طول عمر زیاد آن شده است.
برخی از مشخصات این دستگاه :

- قیمت مناسب در مقایسه با دستگاه های مشابه
- عملکرد مناسب: توان مشابه، صدای کم و تعادل بالا
- طراحی ساده
- با قابلیت های مختلف " نگهدارنده کابل ،چرخ هایی بزرگ ، ایمنی بالا ،راحتی در جابجایی کابلها و ...
- تعداد قابل توجهی از تجهیزات جهت جلب توجه استفاده کننده