شریف صنعت پارسا

Nilfisk Partner

Catalogue 2017

شریف صنعت پارسا

Catalogue 2017

شریف صنعت پارسا

شرکت نیلفیسک در یک نگاه

ما همیشه در کنار شما هستیم

دفتر مرکزی شرکت نیلفیسک در دانمارک دارای امکانات تولید محصولات خود در شمال آمریکا ، اروپا و چین میباشد.

شبکه گسترده ای از فروش در ۴۳ کشور و همچنین خدمات رسانی در بیش از ۱۰۰ کشور امکان دسترسی شما را در هر نقطه از جهان به این محصولات فراهم نموده است.

شرکت نیلفیسک یکی از پیشروان طراحی و تولید دستگاه های نظافت صنعتی در جهان میباشد.

این شرکت با بیش از ۱۰۰ سال سابقه در تولید و بیش از ۵۲۵۰ نیروی کار در سراسر جهان به فروشی بالغ بر ۸۸۱ میلیون یورو در سال ۲۰۱۳ رسیده است.

خیابان ولیعصر بالاتر از پمپ بنزین ساعی برج نگین ساعی

پلاک ۲۲۴۴ طبقه۳ واحد۳۰۳ کد پستی۹۳۸۴۵-۱۴۳۳۸

تلفن : ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹

فکس : ۰۲۱-۸۸۹۱۸۰۱۴

همراه : ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲

www.sharifsanat.com

info@sharifsanat.com

Profesional

Product Catalogue

2016

شرکت شریف صنعت پارسا با هدف تامین دستگاه های شوینده صنعتی با تکیه بر تجربه چندین ساله پیشگامان این صنعت در آبان ماه سال ۱۳۹۲ تاسیس گردید .

اطلاع رسانی در خصوص محصولات گوناگون ، ارائه مشاوره موثر ، تامین برترین دستگاه های شست وشوی صنعتی ، خدمات پس از فروش پایدارو تداوم ارتباط با مشتریان از اصول کاری این شرکت می باشد .

محصولات در یک نگاه

Scrubber/Dryer

SC100

SC351

SC 400

SC 450

SC 500

BA/CA 451/531

BA /CA 551/611

BA 651/751/851

SC800

SC 1500

Single-Discs

SC 2000

BR 652/752/752C

sc6000

AX 41-410

ES300

FM 400 L-H

Sweepers

SR1101

SW4000

SR 1601

SW 8000

Outdoors

CR 2250

CR 3500

WaterJet

MC-2C

MC-4M

MC-5M

MC-6P

MH-1C

MH-2C

MH-2M

MH-4M

MH-7P

MH-8P

VP300 ECO

VP300 HEPA

VP600

GD930

GD 10 BACK

GD 5 BATTERY

VL 500 SERIES

GM80P

IVB 3

IVB 5

IVB 7

IVB 965 SD XC

IVB 7X-ATEX TYPE 22

118

S2B

S3B

S2

S3

15 ATEX

T30S

CTS22-CTS40-CTT40

T22-T40-T40W-T75

T22PLUS-T40PLUS-T40WPLUS
T40PLUS HE

3707-3907

3997-3997W-3997 WC

A15

VHC 200

VHO 200

ECO OIL 13-ECO OIL 22

IVT 1000

VHW211-VHW210
VHW201-VHW200

VHW310-VHW311

VHW321-VHW320

VHW420-VHW421

VHW440

R SERIES

sharif sanat

کف شو ها

کف شو های دستی

SC100 ..... ۳
SC351 ..... ۵
SC400 ..... ۷
SC450 ..... ۸
SC500 ..... ۹
BA/CA 451/531 ..... ۱۱
BA/CA 551/611 ..... ۱۳
BA 651/751/851 ..... ۱۵
SC 800 ..... ۱۶

کف شو های خودرویی

SC 1500 ..... ۱۷
SC 2000 ..... ۱۹
BR 652/752/752C ۲۱
SC6000 ..... ۲۳

موکت شوی

AX 14 ..... ۲۷
AX410 ..... ۲۸
ES300 ..... ۲۹

پولیشر

FM400 L ۳۳
FM400 H ۳۴

جارو های خودرویی صنعتی

SR1101 ..... ۳۷
SW4000 ..... ۳۸
SR1601 ..... ۳۹
SW8000 ..... ۴۰

جارو های خودرویی شهری

CR2250 ..... ۴۳
CR3500 ..... ۴۵

شوینده های فشار قوی

MC-2C ۴۹
MC-4M ۵۱
MC-5M ۵۳
MC-6P ۵۵
MH-1C ۵۷
MH-2C ۵۹
MH-2M ۶۱
MH-4M ۶۳
MH-7P ۶۵
MH-8P ۶۷

جارو های تجاری

VP300 ECo ۷۱
VP300 HEPA ۷۲
VP600 ..... ۷۳
GD 930 ..... ۷۵
GD 5 BATTERY ۷۷
GD 5/10 BACK ۷۸

INDEX

جاروهای نیمه صنعتی

۸۱ ..... VL 500-75 WET & DRY

جارو های صنعتی

۸۳ ..... GM80P
۸۴ ..... IVB 3
۸۵ ..... IVB 5/7
۸۷ ..... IVB 965 SD XC
۸۸ ..... IVB 7X-ATEX TYPE 22

جاروهای صنعتی CFM

تک فاز صنعتی

۹۱ 118
۹۲ ..... S2B & S3B
۹۳ ..... 15ATEX
۹۴ ..... S2-S3

سه فاز صنعتی

۹۵ ..... T30S
۹۶ ..... CTS22-CTS40-CTT40
۹۷ ..... T22-T40-T40W-T75
۹۸ ..... T22 PLUS- T40PLUS-T40WPLUS-T40PLUS
۹۹ ..... 3707 SERIES
۱۰۰ ..... 3907 SERIES
۱۰۱ ..... 3997 SERIES

هوا کار

۱۰۲ ..... A15-VHC200

روغن و براده

۱۰۳ ..... VHO 200
۱۰۴ ..... ECO OIL 13-ECO OIL 22

صنایع غذا و دارو

۱۰۵ ..... IVT 1000
۱۰۶ ..... VHW211-VHW210-VHW201-VHW200
۱۰۷ ..... VHW310-VHW311
۱۰۸ ..... VHW321-VHW320
۱۰۹ ..... VHW420-VHW421
۱۱۰ ..... VHW440

برش و بسته بندی

۱۱۱ ..... R SERIES

جاروهای خودرویی صنعتی

37 SR1101

38 SW4000

39 SW1601

40 SW8000

INDUSTRIAL
SWEEPERS

SWEEPERS

SR1101

	SR 1101 B	SR 1101 P
انرژی مصرفی	Battery 24 v	Petrol 2.9kw/3.9HP
حداکثر سرعت (kmlh)	۵	۵
سطح تحت نظافت تئوری/واقعی با یک برس (m2/h)	۳۴۳۰-۴۹۰۰	۳۴۳۰-۴۹۰۰
سطح تحت نظافت تئوری/واقعی با دو برس (m2/h)	۴۴۱۰-۶۳۰۰	۴۴۱۰-۶۳۰۰
عرض تحت پوشش با یک برس (mm)	۹۸۰	۹۸۰
عرض تحت پوشش با دو برس (mm)	۱۲۶۰	۱۲۶۰
سطح صدا (Dba)	۶۳.۸	۷۸.۳
ظرفیت مخزن (L)	۷۰	۷۰
ابعاد (Cm)	۱۴۸۰*۹۳۰*۱۲۲۰	۱۴۸۰*۹۳۰*۱۲۲۰
وزن (Kg)	۴۶۵	۳۹۲

- امکان کارکرد تا 5 ساعت در مدل های باتری دار و قدرت کارکرد در شیب 20%
- بدنه پلی اتیلنی قوی به همراه اسکلت فلزی جهت تقویت دستگاه و جلوگیری از بروز اشکال و تعمیرات کمتر
- دارای فیلتری به مساحت 3/6 متر مربع جهت جلوگیری از انتشار گرد و غبار
- ورودی پهن و مخزن 70 لیتری جهت جمع آوری گرد و غبار و ذرات درشت تر
- امکان استفاده از دستگاه به مدت 5 ساعت در مدل های باتری خور
- مدل استاندارد دارای یک برس در سمت راست به همراه یک فیلتر کاغذی می باشد.

در بسیاری از موارد بیشترین نکات قابل توجه جمع و جور بودن، قدرت مانور و قابل اطمینان بودن دستگاه می باشد که **SR1101** تمامی مزایای یک دستگاه ایده ال را داراست.

- با قدرت نظافت مساحتی معدل **4410** متر مربع در صورت سفارش برس اضافه

شریف صنعت پارسا
www.sharifsanat.com
تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲

SWEEPERS

SW4000

	SW 4000 B	SW4000 P
انرژی مصرفی	Battery 24 v	Petrol HONDA 4 kw
حداکثر سرعت (km/h)	۷	۷
سطح تحت نظافت تئوری/واقعی با یک برس (m²/h)	۶۸۲۵-۴۷۸۰	۶۸۲۵-۴۷۸۰
سطح تحت نظافت تئوری/واقعی با دو برس (m²/h)	۶۱۲۵-۸۷۵۰	۶۱۲۵-۸۷۵۰
عرض تحت پوشش با یک برس (mm)	۹۷۵	۹۷۵
عرض تحت پوشش با دو برس (mm)	۱۲۵۰	۱۲۵۰
سطح صدا (Dba)	۶۵	۷۵
ظرفیت مخزن (L)	۷۵	۷۵
ابعاد (Cm)	۱۶۴*۱۰۳*۱۳۳	۱۶۴*۱۰۳*۱۳۳
وزن (Kg)	۸۲۴	۵۹۴

- با فشردن تنها یک دکمه دستگاه با تمامی اجزاء مانند برس اصلی برس های جانبی فن موتور وکیووم و سایر تجهیزات فعال می شوند و همزمان با فشردن همان دکمه از کار می افتند.
- یک دستگاه بسیار مناسب سازگار با محیط با کمترین مصرف انرژی،جهت اماکن حساس به گرد و غبار وصدا
- برس های جانبی فنری، در مقابل ضربات به صورت ارتجاعی عمل کرده و همین امر باعث می شود تا به هیچ وجه خراب نشده و یا نشکند .
- سیستم DUST GUARD (طبق سفارش) جهت جلوگیری از انتشار گرد و غبار

SWEEPERS

SR1601

	SR 1601 HD	SR 1601 B/MAXI
انرژی مصرفی	Diesel 3 cyl 16.3KW	Battery 48V
حداکثر سرعت (kmlh)	۱۲	۸
سطح تحت نظافت تئوری/واقعی با یک برس (m2/h)	۱۰۵۰۰-۱۵۰۰	۷۰۰۰-۱۰۰۰۰
سطح تحت نظافت تئوری/واقعی با دو برس (m2/h)	۱۳٤٤۰-۱۹۲۰۰	۸۹۶۰-۱۲۸۰۰
عرض تحت پوشش با یک برس (mm)	۱۲۵۰	۱۲۵۰
عرض تحت پوشش با دو برس (mm)	۱۶۰۰	۱۶۰۰
سطح صدا (Dba)	۸۸	۶۹.۵
ظرفیت مخزن (L)	۳۱۵	۳۱۵
ابعاد (Cm)	۲۲۲*۱۳۲*۱٤۶	۲۲۲*۱۳۲*۱٤۶
وزن (Kg)	۱۲۶۸	۱۳۱۵

دستگاه با قابلیت بالا جهت کاهش هزینه های نظافت

- قدرت مانور بالا با بهره گیری از سیستم فرمان قدرتمند
- سیستم **Nilfisk dust guard** به صورت کامل غبارات پراکنده در هوا را کنترل و زمان نظافت را کاهش می دهد
- سیستم معلق برس های جانبی به همراه دستگیره تنظیم بهره وری و قابلیت دستگاه را افزایش داده است
- سیستم **Max access** دسترسی سریع و آسان به اجزاء دستگاه را به وجود آورده است.
- دارای بدنه سبک و مقاوم از جنس پلی اتیلن به همراه ضربه گیرهای متعدد بر روی یک اسکلت بندی فلزی
- سیستم **No tools** سرعت جدا سازی برس اصلی و برس جانبی را افزایش داده است.

سری **SR1601** یک جاروی خیابانی پیشرفته به لحاظ تکنولوژی و مشخصات فنی می باشد که سرعت نظافت را افزایش داده و همزمان مدت زمان سرویس و تعمیرات را کاهش داده است.

شریف صنعت پارسا
www.sharifsanat.com
تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲

SWEEPERS

SW8000

SW8000 D	SW8000 LPG	
Diesel	LPG	انرژی مصرفی
۱۵	۱۵	حداکثر سرعت (kmlh)
۱۶۷۵۰-۲۳۹۲۵	۲۳۹۲۵-۱۶۷۵۰	سطح تحت نظافت تئوری/واقعی با یک برس (m2/h)
۲۰۳۰۰-۲۹۰۰۰	۲۰۳۰۰-۲۹۰۰۰	سطح تحت نظافت تئوری/واقعی با دو برس (m2/h)
۱۶۵۰	۱۶۵۰	عرض تحت پوشش با یک برس (mm)
۲۰۰۰	۲۰۰۰	عرض تحت پوشش با دو برس (mm)
۸۲.۸	۸۰.۶	سطح صدا (Dba)
٤۰۰	٤۰۰	ظرفیت مخزن (L)
۲٤۱*۱۶۳*۱۵۰	۲٤۱*۱۶۳*۱۵۰	ابعاد (Cm)
۱٤۳۵	۱٤۲۷	وزن (Kg)

به صورت کاملاً حرفه ای محیط خود را نظافت کنید !

- دارای قدرت مانور بالا با بهره گیری از سیستم فرمان قدرتمند می باشد.
- سیستم Nilfisk dust guard به صورت کامل غبارات پراکنده در هوا را کنترل و زمان نظافت را کاهش می دهد
- برس اصلی به طول 1.3 متر بیشترین پهنای نظافت در صنایع را ایجاد نموده است .
- با وجود برس های جانبی پهنای نظافت به 2 متر می رسد .
- این دستگاه قدرت کارکرد در شیب 20% را دارد .

جاروهای خودرویی شهری

43 CITY RENGER 2250

45 CITY RENGER 3500

OUTDOOR UTILITY MACHINES
CITY RENGERS

Outdoor sweeper

City Ranger 2250

CR 2250	
حداکثر سرعت (Km/h)	۲۰
انرژی	Diesel 26.5 kw-35Hp
سطح تحت پوشش دو برس (واقعی/تئوری) (M²/H)	۱۲۰۰۰/۸۰۰۰
عرض تحت پوشش با دو برس (MM)	۱۲۰۰
عرض تحت پوشش با سه برس (MM)	۱۶۵۰
عرض تحت پوشش با چهار برس (MM)	۲۱۰۰
حداکثر شیب مجاز کارکرد (%)	۳۶.۵
مخزن آب (L)	۱۰۰
مخزن خاکروبه (L)	۵۰۰
ابعاد (cm)	۱۹۶*۱۰۷*۲۴۰

جاروی شهری متناسب با معیارهای شهروندی

CR2250 دستگاهی همه کاره به همراه طیف گسترده ای از تجهیزات جانبی ، انتخابی مناسب جهت استفاده در چهار فصل سال می باشد.

برخی از مزایای این دستگاه:

- ماشین 35 اسب بخاری برروی چهار چرخ بادی
- تجهیزات جانبی متناسب با نیاز در فضاهای عمومی
- امکان تعویض تجهیزات در عرض تنها یک دقیقه
- تعمیر و نگهداری ساده و آسان
- قدرت مانور بالا در اماکن عمومی و مسیر های باریک خیابانی

برخی از تجهیزات جانبی:

- 2،3و یا 4 برس - شلنگ خرطومی مکنده- دستگاه آب فشارقوی- برس علف هرز- چمن زن -علف جمع کن -برف روب- بیل مکانیکی -شن پاش و نمک پاش

شریف صنعت پارسا
www.sharifsanat.com
تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲

Outdoor Rangers

Outdoor sweeper

City Ranger 3500

CR 3500	
حداکثر سرعت (Km/h)	۳۸
انرژی	Diesel 36.3 kw-49Hp
سطح تحت پوشش دو برس (واقعی/تئوری) (M²/H)	۳۶۰۰۰/۲۴۰۰۰
عرض تحت پوشش با دو برس (MM)	۱۳۰۰-۲۴۰۰
عرض تحت پوشش با سه برس (MM)	۳۱۰۰
حناکثر ارتفاع دستگاه با کابین (cm)	۱۹۰
حداکثر شیب مجاز کارکرد (%)	۱۸.۵
مخزن آب (L)	۲۱۰
مخزن خاکروبه (L)	۱۴۰۰
ابعاد (cm)	۴۰۸*۱۱۳*۱۹۰

ترکیب قدرت و انعطاف عملکرد

CR3500 دستگاهی مرکب از1.4 متر مکعب ظرفیت و پهنای نظافت1.3 تا 3.1 متر بسیار مناسب در بکارگیری در شهرداری ها و مراکز بزرگ تولیدی با وسعت های بالا می باشد

برخی از مزایای این دستگاه:

- ماشین 49اسب بخاری برروی چهار چرخ بادی
- سرعت جابه جای 38 کیلومتر در ساعت
- امکان تعویض تجهیزات در عرض تنها در کمتر از ده دقیقه که در بین ماشیتن های از این دسته بی نظیر می باشد .
- تعمیر و نگهداری ساده و آسان
- قدرت مانور بالا در اماکن عمومی و مسیر های باریک خیابانی

برخی از تجهیزات جانبی:

- 2 یا 3 برس - شلنگ خرطومی مکنده- دستگاه آب فشارقوی- برس علف هرز- چمن زن -علف جمع کن -برف روب- بیل مکانیکی -شن پاش و نمک پاش

شریف صنعت پارسا
www.sharifsanat.com
تلفن: ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹
همراه: ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲

Outdoor Rangers