شریف صنعت پارسا

Nilfisk Partner

Catalogue 2017

شریف صنعت پارسا

Catalogue 2017

شریف صنعت پارسا

شرکت نیلفیسک در یک نگاه

ما همیشه در کنار شما هستیم

دفتر مرکزی شرکت نیلفیسک در دانمارک دارای امکانات تولید محصولات خود در شمال آمریکا ، اروپا و چین میباشد.

شبکه گسترده ای از فروش در ۴۳ کشور و همچنین خدمات رسانی در بیش از ۱۰۰ کشور امکان دسترسی شما را در هر نقطه از جهان به این محصولات فراهم نموده است.

شرکت نیلفیسک یکی از پیشروان طراحی و تولید دستگاه های نظافت صنعتی در جهان میباشد.

این شرکت با بیش از ۱۰۰ سال سابقه در تولید و بیش از ۵۲۵۰ نیروی کار در سراسر جهان به فروشی بالغ بر ۸۸۱ میلیون یورو در سال ۲۰۱۳ رسیده است.

خیابان ولیعصر بالاتر از پمپ بنزین ساعی برج نگین ساعی

پلاک ۲۲۴۴ طبقه۳ واحد۳۰۳ کد پستی۹۳۸۴۵-۱۴۳۳۸

تلفن : ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹

فکس : ۰۲۱-۸۸۹۱۸۰۱۴

همراه : ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲

www.sharifsanat.com

info@sharifsanat.com

Profesional

Product Catalogue

2016

شرکت شریف صنعت پارسا با هدف تامین دستگاه های شوینده صنعتی با تکیه بر تجربه چندین ساله پیشگامان این صنعت در آبان ماه سال ۱۳۹۲ تاسیس گردید .

اطلاع رسانی در خصوص محصولات گوناگون ، ارائه مشاوره موثر ، تامین برترین دستگاه های شست وشوی صنعتی ، خدمات پس از فروش پایدارو تداوم ارتباط با مشتریان از اصول کاری این شرکت می باشد .

محصولات در یک نگاه

Scrubber/Dryer

SC100

SC351

SC 400

SC 450

SC 500

BA/CA 451/531

BA /CA 551/611

BA 651/751/851

SC800

SC 1500

Single-Discs

SC 2000

BR 652/752/752C

sc6000

AX 41-410

ES300

FM 400 L-H

Sweepers

SR1101

SW4000

SR 1601

SW 8000

Outdoors

CR 2250

CR 3500

WaterJet

MC-2C

MC-4M

MC-5M

MC-6P

MH-1C

MH-2C

MH-2M

MH-4M

MH-7P

MH-8P

VP300 ECO

VP300 HEPA

VP600

GD930

GD 10 BACK

GD 5 BATTERY

VL 500 SERIES

GM80P

IVB 3

IVB 5

IVB 7

IVB 965 SD XC

IVB 7X-ATEX TYPE 22

118

S2B

S3B

S2

S3

15 ATEX

T30S

CTS22-CTS40-CTT40

T22-T40-T40W-T75

T22PLUS-T40PLUS-T40WPLUS
T40PLUS HE

3707-3907

3997-3997W-3997 WC

A15

VHC 200

VHO 200

ECO OIL 13-ECO OIL 22

IVT 1000

VHW211-VHW210
VHW201-VHW200

VHW310-VHW311

VHW321-VHW320

VHW420-VHW421

VHW440

R SERIES

sharif sanat

کف شو ها

کف شو های دستی

SC100 ..... ۳
SC351 ..... ۵
SC400 ..... ۷
SC450 ..... ۸
SC500 ..... ۹
BA/CA 451/531 ..... ۱۱
BA/CA 551/611 ..... ۱۳
BA 651/751/851 ..... ۱۵
SC 800 ..... ۱۶

کف شو های خودرویی

SC 1500 ..... ۱۷
SC 2000 ..... ۱۹
BR 652/752/752C ۲۱
SC6000 ..... ۲۳

موکت شوی

AX 14 ..... ۲۷
AX410 ..... ۲۸
ES300 ..... ۲۹

پولیشر

FM400 L ۳۳
FM400 H ۳۴

جارو های خودرویی صنعتی

SR1101 ..... ۳۷
SW4000 ..... ۳۸
SR1601 ..... ۳۹
SW8000 ..... ۴۰

جارو های خودرویی شهری

CR2250 ..... ۴۳
CR3500 ..... ۴۵

شوینده های فشار قوی

MC-2C ۴۹
MC-4M ۵۱
MC-5M ۵۳
MC-6P ۵۵
MH-1C ۵۷
MH-2C ۵۹
MH-2M ۶۱
MH-4M ۶۳
MH-7P ۶۵
MH-8P ۶۷

جارو های تجاری

VP300 ECo ۷۱
VP300 HEPA ۷۲
VP600 ..... ۷۳
GD 930 ..... ۷۵
GD 5 BATTERY ۷۷
GD 5/10 BACK ۷۸

INDEX

جاروهای نیمه صنعتی

۸۱ ..... VL 500-75 WET & DRY

جارو های صنعتی

۸۳ ..... GM80P
۸۴ ..... IVB 3
۸۵ ..... IVB 5/7
۸۷ ..... IVB 965 SD XC
۸۸ ..... IVB 7X-ATEX TYPE 22

جاروهای صنعتی CFM

تک فاز صنعتی

۹۱ 118
۹۲ ..... S2B & S3B
۹۳ ..... 15ATEX
۹۴ ..... S2-S3

سه فاز صنعتی

۹۵ ..... T30S
۹۶ ..... CTS22-CTS40-CTT40
۹۷ ..... T22-T40-T40W-T75
۹۸ ..... T22 PLUS- T40PLUS-T40WPLUS-T40PLUS
۹۹ ..... 3707 SERIES
۱۰۰ ..... 3907 SERIES
۱۰۱ ..... 3997 SERIES

هوا کار

۱۰۲ ..... A15-VHC200

روغن و براده

۱۰۳ ..... VHO 200
۱۰۴ ..... ECO OIL 13-ECO OIL 22

صنایع غذا و دارو

۱۰۵ ..... IVT 1000
۱۰۶ ..... VHW211-VHW210-VHW201-VHW200
۱۰۷ ..... VHW310-VHW311
۱۰۸ ..... VHW321-VHW320
۱۰۹ ..... VHW420-VHW421
۱۱۰ ..... VHW440

برش و بسته بندی

۱۱۱ ..... R SERIES

شوینده های فشار قوی

49 MC-2C
51 MC-4M
53 MC-5M
55 MC-6P
57 MH-1C
59 MH-2C
61 MH-2M
63 MH-4M
65 MH-7P
67 MH-8P

CONSUMER
WATER JET

CONSUMER WATER JET

MC2C

واتر جت آب سرد جهت استفاده روزانه

این سری از واترجت های آب سرد جهت استفاده معمولی تا نسبتاً حرفه ای طراحی شده اند وجود چرخ و دستگیره و همچنین قرقره شلنگ (در برخی مدل ها) باعث شده است تا حمل و نقل این دستگاه بسیار آسان گردد.

برخی از مزایای این دستگاه:

- **دارای سیستم خاموش و روشن خودکار**
- **سرسیلندر از آلیاژ برنج با طول عمر بالا**
- **شلنگ فشار قوی بافته شده فولادی در طول های ۱۰ و ۱۵ متری**
- **شلنگ مواد شوینده و شیر تنظیم کننده مواد**
- **مخزن مواد شوینده ۲ لیتری**
- **دسته قابل تنظیم جهت راحتی کار**

	MC 2C-120/520 EU	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 XT EU	MC 2C-150/650 EU	MC 2C-150/650 XT EU
حداکثر فشار (bar/Mpa)	۱۲۰/۱۲	۱۲۰/۱۲	۱٤۰/۱٤	۱۵۰/۱۵	۱۵۰/۱۵
نیروی شستشوی آب (kg/force)	۲.۲	۲.۲	۲.۵	۲.۹	۲.۹
دبی (جریان آب) (l/min)	۸.۶	۸.۶	۱۰.۱	۱۰.۸	۱۰.۸
حداکثر دمای ورودی آب (°c)	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰
دور موتور پمپ (rpm)	۲۸۰۰	۲۸۰۰	۲۸۰۰	۲۸۰۰	۲۸۰۰
ابعاد (cm)	۳۹٤*۳۹۱*۹۵۵	۳۹٤*۳۹۱*۹۵۵	۳۹٤*۳۹۱*۹۵۵	۳۹٤*۳۹۱*۹۵۵	۳۹٤*۳۹۱*۹۵۵
وزن (kg)	۲۷	۲۸.۱	۲۸.۱	۲۶.۳	۲۸.۱
توان مصرف (kw)	۲.۳	۲.۳	۲.۹	۳.۳	۳.۳
منبع تغذیه ولتاژ / فاز / فرکانس	۵۰/۱/۲۳۰	۵۰/۱/۲۳۰	۵۰/۱/۲۳۰	۵۰/۱/۲۳۰	۵۰/۱/۲۳۰
طول کابل (l)	۵	۵	۵	۵	۵
پیستون های سرامیکی	ندارد	ندارد	ندارد	۳	۳
پیستون های فولادی	۳	۳	۳	ندارد	ندارد
مخزن مواد شوینده (ltr)	۲	۲	۲	۲	۲
سایز نازل	۰/۰۳۵۰	۰.۰۳۵۰	۰/۰۳۷۰	۰/۰۳۷۰	۰/۰۳۷۰
حداکثر ارتفاع مکش آب (m)	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵
سیستم تک فاز	●	●	●	●	●
دسترسی آسان به دستگاه	●	●	●	●	●
کابل جمع کن	○	●	●	○	●
سرسیلند از آلیاژ برنج	●	●	●	●	●
سیستم خاموش و روشن خودکار	●	●	●	●	●
تنظیم کننده جریان آب	●	●	●	●	●
Ergo Coupling Kit	-	-	-	-	-
High pressure coupling	P.NO.: 32541	P.NO.:32541	P.NO.:32541	P.NO.:32541	P.NO.:32541
High pressure hose	P.NO.:126528620	P.NO.:101406176	P.NO.:101406176	P.NO.:101406176	P.NO.:101406176
Spray Gun	P.NO.:106403122	P.NO.:106403122	P.NO.:106403122	P.NO.:106403122	P.NO.:106403122
Lance	P.NO.:106408251	P.NO.:106408251	P.NO.:106408251	P.NO.:106408251	P.NO.:106408251
Nozzle	P.NO.:101119736	P.NO.:101119736	P.NO.:101119736	P.NO.:101119736	P.NO.:101119736
شماره فنی دستگاه	128470180	128470136	128470135	128470140	128470138

INDUSTRIAL WATER JET

MC-4M

واتر جت آب سرد جهت استفاده روزانه

این سری از واترجت های آب سرد جهت استفاده معمولی تا نسبتاً حرفه ای طراحی شده اند وجود چرخ و دستگیره و همچنین قرقره شلنگ (در برخی مدل ها) باعث شده است تا حمل و نقل این دستگاه بسیار آسان گردد.

برخی از مزایای این دستگاه:

- دارای سیستم خاموش و روشن خودکار
- سیلندر با کلگی از آلیاژ برنج با طول عمر بالا
- شلنگ فشار قوی بافته شده فولادی در طول های 10 و 15 متری
- شلنگ مواد شوینده و شیر تنظیم کننده مواد
- مخزن مواد شوینده 2 لیتری
- دسته قابل تنظیم جهت راحتی کار

	MC 4M-140/620 EU	MC 4M-160/620 EU	MC 4M-160/620 XT EU	MC 4M-180/740 EU	MC 4M-180/740 XT EU
حداکثر فشار (bar/Mpa)	۱۴۰/۱۴	۱۶۰/۱۶	۱۶۰/۱۶	۱۸۰/۱۸	۱۸۰/۱۸
نیروی شستشوی آب (kg/force)	۲.۸	۲.۹	۲.۹	۳.۶	۳.۸
دبی (جریان آب) (l/min)	۱۰.۳/۹.۶۷	۱۰.۳/۹.۶۷	۱۰.۳/۹.۶۷	۱۲.۳/۱۱	۱۲.۳/۱۱
حداکثر دمای ورودی آب (°c)	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰
دور موتور پمپ (rpm)	۱۴۵۰	۱۴۵۰	۱۴۵۰	۱۴۵۰	۱۴۵۰
ابعاد (cm)	۳۸۲*۳۸۲*۱۰۱۷	۳۸۲*۳۸۲*۱۰۱۷	۳۸۲*۳۸۲*۱۰۱۷	۳۸۲*۳۸۲*۱۰۱۷	۳۸۲*۳۸۲*۱۰۱۷
وزن (kg)	۳۹	۳۹	۴۱	۴۰	۴۲
توان مصرف (kw)	۲.۹	۳	۳	۴	۴
منبع تغذیه ولتاژ / فاز / فرکانس	۵۰/۱/۲۳۰	۵۰/۱/۲۳۰	۵۰/۱/۲۳۰	۵۰/۳/۴۰۰	۵۰/۳/۴۰۰
طول کابل (l)	۵	۵	۵	۵	۵
پیستون های سرامیکی	۳	۳	۳	۳	۳
پیستون های فولادی	–	–	–	–	–
مخزن مواد شوینده (ltr)	ندارد	۲.۵	۲.۵	۲.۵	۲.۵
سایز نازل	۲۵۰۳۵	۰/۰۳۴۰	۰/۰۳۴۰	۰/۰۳۷۰	۰/۰۳۷۰
حداکثر ارتفاع مکش آب (m)	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵
سیستم تک فاز /سه فاز	تک فاز	تک فاز	تک فاز	سه فاز	سه فاز
کف پاش	○	●	●	●	●
شلنگ جمع کن	○	○	●	○	●
پیستون با روکش سرامیکی	●	●	●	●	●
سیستم خاموش و روشن خودکار	●	●	●	●	●
تنظیم کننده جریان آب	●	○	○	○	○
Ergo Coupling Kit	P.NO.: 101119496	P.NO.: 101119496	P.NO.: 101119496	P.NO.: 101119496	P.NO.: 101119496
High pressure coupling	P.NO.: 32541	P.NO.: 32541	P.NO.: 32541	P.NO.: 32541	P.NO.: 32541
High pressure hose	P.NO.:301002275	P.NO.:301002275	P.NO.:107142542	P.NO.:301002275	P.NO.:107142542
Spray Gun	P.NO.:106403122	P.NO.:106403122	P.NO.:106403122	P.NO.:106403122	P.NO.:106403122
Lance	P.NO.:106403036	P.NO.:106402281	P.NO.:106408250	P.NO.:106402281	P.NO.:106408252
Nozzle	P.NO.:107142577	P.NO.:101119736	P.NO.:101119735	P.NO.:101119737	P.NO.:101119737
شماره فنی دستگاه	107146395	107146400	107146403	107146406	107146410

INDUSTRIAL WATER JET

MC 5M PA-FA

واتر جت آب سرد در سطح متوسط ،بسیار خلاقانه و کاربردی

این سری از واترجت های آب سرد جهت استفاده در بخش های مختلف مانند صنایع کشاورزی،ساختمانی و خودرو سازی کاربرد دارد

برخی از مزایای این دستگاه:

- طراحی کاملا صنعتی با چارچوب فلزی به ضخامت 30 میلیمتر
- مخزن بهینه شده و قابلیت جابه جایی با دسته قابل تنظیم
- قابلیت حمل آسان با بهره گیری از چرخ های بزرگ عقبی
- موجود در دو مدل ، با چرخ های جلویی و مدل پایه دار
- دسترسی آسان به پمپ و سرویس سریع
- موتور با دور1450 RPM به همراه سه عدد پیستون سرامیکی

	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130 XT
حداکثر فشار (bar/Mpa)	۱۸۰/۱۸	۱۸۰/۱۸	۲۰۰/۲۰	۲۰۰/۲۰	۲۲۰.۲۲
نیروی شستشوی آب (kg/force)	٤.۱	٤.۱	٥.۳	٥.۶	۶.۲
دبی (جریان آب) (l/min)	۱٤/۱۲.۷	۱٤/۱۲.۷	۱۶.۶۷/۱٥.۶۷	۱۷.٥/۱۶	۱۸.۸۳/۱۷.۳٤
حداکثر دمای ورودی آب (°c)	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰
دور موتور پمپ (rpm)	۱٤٥۰	۱٤٥۰	۱٤٥۰	۱٤٥۰	۱٤٥۰
ابعاد (cm)	۷۳٥*٥۷۰*۱۰۲۰	۸۹۰*٥۷۰*۱۰۲۰	۸۹۰*٥۷۰*۱۰۲۰	۸۹۰*٥۷۰*۱۰۲۰	۸۹۰*٥۷۰*۱۰۲۰
وزن (kg)	۶۶	۷۲	۷۶	۷۸	۸٥
توان مصرف (kw)	٤.۸	٤.۸	۶.۱	۶.۱	۷.٤
منبع تغذیه ولتاژ / فاز / فرکانس	٥۰/۳/٤۰۰	٥۰/۳/٤۰۰	٥۰/۳/٤۰۰	٥۰/۳/٤۰۰	٥۰/۳/٤۰۰
طول کابل (l)	٥	٥	٥	٥	٥
پیستون های سرامیکی	۳	۳	۳	۳	۳
پیستون های فولادی	–	–	–	–	–
مخزن مواد شوینده (ltr)	ندارد	ندارد	ندارد	دارد	دارد
سایز نازل	۰.۰٤۰۰	۰/٤۰۰	۰/۰٥۰۰	۰/۰٥۰۰	۰/۰٥۳۰
حداکثر ارتفاع مکش آب (m)	۱	۱	۱	۱	۱
سیستم تک فاز /سه فاز	سه فاز	سه فاز	سه فاز	سه فاز	سه فاز
کف پاش	○	○	○	○	○
شلنگ جمع کن	○	●	●	●	●
پیستون با روکش سرامیکی	○	○	○	○	●
سیستم خاموش و روشن خودکار	●	●	●	●	●
تنظیم کننده جریان آب	○	○	○	●	●
Ergo Coupling Kit	P.NO.: 101119496	P.NO.: 101119496	P.NO.: 101119496	P.NO.: 101119496	P.NO.: 101119496
High pressure coupling	P.NO.: 61369	P.NO.: 61369	P.NO.: 61369	P.NO.: 61369	P.NO.: 61369
High pressure hose	P.NO.:301002275	P.NO.:101406175	P.NO.:101406175	P.NO.:101406175	P.NO.:301001101
Spray Gun	P.NO.:106403122	P.NO.:106403122	P.NO.:106403122	P.NO.:106403122	P.NO.:106402190
Lance	P.NO.:106408227	P.NO.:106408227	P.NO.:106408227	P.NO.:106408227	P.NO.:106402292
Nozzle	P.NO.:101119738	P.NO.:101119738	P.NO.:101119741	P.NO.:101119741	P.NO.:101119742
شماره فنی دستگاه	107146705	107146708	107146728	107146716	107146722

INDUSTRIAL WATER JET

MC 6P FA

واتر جت آب سرد پیشرفته

واتر جت آب سردصنعتی سری **MC 6P** با طول عمر بالا و قدرت فراوان و ارگونومی مطلوب و بسیار مناسب جهت استفاده در صنایع سنگین، کشاورزی ، کشتیرانی ، حمل و نقل و صنایع غذایی می باشد

برخی از مزایای این دستگاه:

- چهار پیستون سرامیکی و ورودی آب تا دمای 80 درجه سانتی گراد
- طراحی کاملا صنعتی با چارچوب فلزی به ضخامت 30 میلیمتر
- قابلیت حمل آسان با بهره گیری از چرخ های بزرگ عقبی و دسته قابل تنظیم
- دسترسی آسان به پمپ
- دارای سیستم اخطار کمبود روغن پمپ
- دارای دو عدد مخزن مواد شوینده
- سیستم کنترل جریان آب

	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-170/1610 FA
حداکثر فشار (bar/Mpa)	۲۵۰/۲۵	۲۵۰/۲۵	۱۸۰/۱۸	۱۸۰/۱۸	۱۷۰/۱۷
نیروی شستشوی آب (kg/force)	۶.٤	۶.٤	۶.۵	۶.۵	۷.۹
دبی (جریان آب) (l/min)	۱۸.۳/۶.۸	۱۸.۳/۱۶.۸	۲۱.۸۳/۲۰	۲۱.۸۳/۲۰	۲۶.۸۳/۲۵
حداکثر دمای ورودی آب (°c)	۸۰	۸۰	۸۰	۸۰	۸۰
دور موتور پمپ (rpm)	۱٤۵۰	۱٤۵۰	۱٤۵۰	۱٤۵۰	۱٤۵۰
ابعاد (cm)	۷۷۵*۵۷۰*۱۰۲۰	۹۳۰*۵۷۰*۱۰۲۰	۷۷۵*۵۷۰*۱۰۲۰	۹۳۰*۵۷۰*۱۰۲۰	۹۳۰*۵۷۰*۱۰۲۰
وزن (kg)	۸۹	۹۶	۸۶	۹۳	۹۶
توان مصرف (kw)	۸.۵	۸.۸	۷.٤	۷.۷	۹
منبع تغذیه ولتاژ / فاز / فرکانس	۵۰/۳/٤۰۰	۵۰/۳/٤۰۰	۵۰/۳/٤۰۰	۵۰/۳/٤۰۰	۵۰/۳/٤۰۰
طول کابل (l)	۸	۸	۸	۸	۸
پیستون های سرامیکی	٤	٤	٤	٤	٤
پیستون های فولادی	–	–	–	–	–
مخزن مواد شوینده (ltr)	دارد	دارد	دارد	دارد	دارد
سایز نازل	۰/۰٤۷۵	۰/۰٤۷۵	۰/۰۷۰۰	۰/۰۷۰۰	۰/۰۹۵۰
حداکثر ارتفاع مکش آب (m)	۱	۱	۱	۱	۱
چارچوب فولادی	○	○	○	○	○
شلنگ جمع کن	○	●	○	●	●
چرخ و شلنگ صنایع غذایی	○	○	○	○	○
سیستم اخطار روغن پمپ	●	●	●	●	●
سیستم خاموش و روشن خودکار	●	●	●	●	●
۲ عدد خروجی مواد شوینده	●	●	●	●	●
Ergo Coupling Kit	P.NO.: 101119496	P.NO.: 101119496	P.NO.: 101119496	P.NO.: 101119496	P.NO.: 101119496
High pressure coupling	P.NO.: 61369	P.NO.: 61369	P.NO.: 61369	P.NO.: 61369	P.NO.: 61369
High pressure hose	P.NO.:6101766	P.NO.:1402064	P.NO.:6101766	P.NO.:1402064	P.NO.:1402064
Spray Gun	P.NO.:106403122	P.NO.:106403122	P.NO.:106403122	P.NO.:106403122	P.NO.:106402190
Lance	P.NO.:106403010	P.NO.:106403010	P.NO.:106403010	P.NO.:106403010	P.NO.:106403010
Nozzle	P.NO.:301150005	P.NO.:301150005	P.NO.:101119748	P.NO.:101119748	P.NO.:101117665
TURBO HAMMER LANCE	-	P.NO.:106402291	-	P.NO.:106402294	P.NO.:106403078
شماره فنی دستگاه	107146751	107146758	107146752	107146759	107146761

INDUSTRIAL WATER JET

MH 1C

واترجت آب گرم کوچک

این سری از واتر جت ها ، برای کارکرد در محیط های با شدت آودگی کم کاربرد دارد

برخی از مزایای این دستگاه:

- دارای بویلر با راندمان بالای 92%
- سیستم کنترل جریان جهت افزایش راحتی
- موتور با سرعت دوران RPM 2800 و پمپ با پیستون های سرامیکی
- دارای فریم و شاسی فولادی ،سیستم ایمنی اگزوز ،سنسور شعله و سنسور سوخت
- دسترسی آسان به پمپ و سرویس سریع
- دمای ورودی 40درجه سانتی گراد
- کارکرد آسان با دستگاه

INDUSTRIAL WATER JET

MH 1C-110/600

حداکثر فشار (bar/Mpa)	۱۱۰/۱۰
نیروی شستشوی آب (kg/force)	۲.۲
دبی (جریان آب) (l/min)	۱۰/۹
حداکثر دمای ورودی آب (˚c)	٤۰
حداکثر دمای خروجی آب (˚c)	۸۰
دور موتور پمپ (RPM)	۲۸۰۰
ابعاد (cm)	۶۰۷*۶۸۸*۱۰۰۰
وزن (kg)	۹٤
توان مصرف (kw)	۲.۸
منبع تغذیه ولتاژ / فاز / فرکانس	۵۰/۱/۲۳۰
طول کابل (l)	۵
پیستون های فولاد زد زنگ	۳
مخزن سوخت (ltr)	۱۷
مصرف سوخت (kg/h)	۲.٤
مخزن مواد شوینده (ltr)	۵
مخزن مواد شوینده	●
تک فاز	●
نشانگر سرویس	●
سیستم خاموش روشن خودکار	●
سیستم بویلر بهینه	●
سنسور شعله	●
Ergo Coupling Kit	P.NO.: 101119496
High pressure coupling	P.NO.: 32541
High pressure hose	P.NO.:301002275
Spray Gun	P.NO.:106403122
Lance	P.NO.:106402281
Nozzle	P.NO.:101119758
شماره فنی دستگاه	301001786

INDUSTRIAL WATER JET

MH 2C

واتر جت آب گرم ایستاده – مناسب جهت استفاده روزانه

زمانی که جابه جایی و نگهداری دستگاه از عوامل اصلی باشد و در عین حال دستگاهی با کارایی بالا نیاز باشد ، این سری از واترجت های آب گرم مورد استفاده قرار می گیرند . طراحی شده جهت صنایع خودرو، کشاورزی، ساختمان و غیره

برخی از مزایای این دستگاه:

- دارای بویلر با راندمان بالای 92%
- سیستم کنترل جریان جهت افزایش راحتی
- موتور با سرعت دوران 2800RPM و پمپ با پیستون های سرامیکی
- دارای فریم و شاسی فولادی ،سیستم ایمنی اگزوز ،سنسور شعله و سنسور سوخت
- دسترسی آسان به پمپ و سرویس سریع
- دمای ورودی 40درجه سانتی گراد

	MH 2C-145/600 X	MH 2C-170/690	MH 2C-170/690 X	MH 2C-190/780	MH 2C-190/780 X
حداکثر فشار (bar/Mpa)	۱۴۵/۱۴.۵	۱۷۰/۱۷	۱۷۰/۱۷	۱۹۰/۱۹	۱۹۰/۱۹
نیروی شستشوی آب (kg/force)	۲.۶	۳.۳	۳.۳	۴.۱	۴.۱
دبی (جریان آب) (l/min)	۱۰/۸.۸	۱۱.۵/۱۰.۵	۱۱.۵/۱۰۵	۱۳/۱۲.۱	۱۳/۱۲.۱
حداکثر دمای ورودی آب (°c)	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰
حداکثر دمای خروجی آب (°c)	۸۰/۱۵۰	۸۰/۱۵۰	۸۰/۱۵۰	۸۰/۱۵۰	۸۰/۱۵۰
دور موتور پمپ (RPM)	۲۸۰۰	۲۸۰۰	۲۸۰۰	۲۸۰۰	۲۸۰۰
ابعاد (cm)	۶۰۷*۶۸۸*۱۰۷۱	۶۰۷*۶۸۸*۱۰۰۰	۶۰۷*۶۸۸*۱۰۷۱	۶۰۷*۶۸۸*۱۰۰۰	۶۰۷*۶۸۸*۱۰۷۱
وزن (kg)	۱۱۲	۱۱۰	۱۱۲	۱۱۰	۱۱۲
توان مصرف (kw)	۳.۴	۴.۱	۴.۱	۵.۱	۵.۱
منبع تغذیه ولتاژ / فاز / فرکانس	۲۳۰/۱/۵۰	۵۰/۳/۴۰۰	۵۰/۳/۴۰۰	۵۰/۳/۴۰۰	۵۰/۳/۴۰۰
طول کابل (l)	۵	۵	۵	۵	۵
پیستون های سرامیکی	۳	۳	۳	۳	۳
مخزن سوخت (ltr)	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷
مصرف سوخت (kg/h)	۲.۴	۲.۸	۲.۸	۳.۳	۳.۲
سایز نازل	۰/۰۳۴۰	۰/۰۳۷۰	۰/۰۳۷۰	۰/۰۴۰۰	۰/۰۴۰۰
شلنگ جمع کن	●	○	●	○	●
سیستم اخطار روغن پمپ	●	●	●	●	●
سیلندر با کلگی سرامیکی	●	●	●	●	●
سیستم خاموش و روشن خودکار	●	●	●	●	●
مخزن مواد شوینده	●	●	●	●	●
سنسور شعله	●	●	●	●	●
Ergo Coupling Kit	P.NO.: 101119496	P.NO.: 101119496	P.NO.: 10111949	P.NO.: 101119496	P.NO.: 101119496
High pressure coupling	P.NO.: 32541	P.NO.: 32541	P.NO.: 32541	P.NO.: 32541	P.NO.: 32541
High pressure hose	P.NO.:107145197	P.NO.:301002275	P.NO.:301001100	P.NO.:301002275	P.NO.:101117763
Spray Gun	P.NO.:106403122	P.NO.:106403122	P.NO.:106403122	P.NO.:106403122	P.NO.:106403122
Lance	P.NO.:106403036	P.NO.:106403036	P.NO.:106403036	P.NO.:106403036	P.NO.:106403036
Nozzle	P.NO.:101119735	P.NO.:101119737	P.NO.:101119737	P.NO.:101119738	P.NO.:101119738
شماره فنی دستگاه	107145004	107145009	107145010	107145013	107145014

INDUSTRIAL WATER JET

MH 2M

واتر جت آب گرم ایستاده – بسیار جمع و جور

این سری از واتر جت ها با پمپ های کاملا حرفه ای با دور موتور rpm1450 جهت نظافت سطحی و متوسط طراحی شده و بسیار مناسب برای استفاده در صنایع خودرو ، اماکن تجاری و واحد های کوچک کشاورزی می باشند .

برخی از مزایای این دستگاه:

- دارای بویلر با راندمان بالای 92%
- سیستم کنترل جریان جهت افزایش راحتی
- موتور با سرعت دوران 1450RPM و پمپ با پیستون های سرامیکی
- دارای فریم و شاسی فولادی ،سیستم ایمنی اگزوز ،سنسور شعله و سنسور سوخت
- دسترسی آسان به پمپ و سرویس سریع
- دمای ورودی 40درجه سانتی گراد

	MH 2M -140/600	MH 2M-140/600 X	MH 2M-155/660	MH 2M-155/600 X
حداکثر فشار (bar/Mpa)	۱۴۰/۱۴	۱۴۰/۱۴	۱۵۵/۱۵.۵	۱۵/۱۵.۵
نیروی شستشوی آب (kg/force)	۲.۶	۲.۶	۳	۴.۱
دبی (جریان آب) (l/min)	۱۰/۸.۸	۱۰/۸.۸	۱۱/۱۰	۱/۱۰
حداکثر دمای ورودی آب (°c)	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰
حداکثر دمای خروجی آب (°c)	۸۰	۸۰	۸۰	۸۰/۱۵۰
دور موتور پمپ (RPM)	۱۴۵۰	۱۴۵۰	۱۴۵۰	۱۴۵۰
ابعاد (cm)	۶۰۷*۶۸۸*۱۰۷۱	۶۰۷*۶۸۸*۱۰۷۱	۶۰۷*۶۸۸*۱۰۷۱	۶۰۷*۶۸۸*۱۰۷۱
وزن (kg)	۹۷	۹۹	۹۷	۹۹
توان مصرف (kw)	۳.۴	۳.۴	۳.۸	۳.۸
منبع تغذیه ولتاژ / فاز / فرکانس	۲۳۰/۱/۵۰	۵۰/۳/۴۰۰	۵۰/۳/۴۰۰	۵۰/۳/۴۰۰
طول کابل (l)	۵	۵	۵	۵
پیستون های سرامیکی	۳	۳	۳	۳
مخزن سوخت (ltr)	۱۷	۱۷	۱۷	۱۷
مصرف سوخت (kg/h)	۲.۵	۲.۵	۲.۷	۲.۷
سایز نازل	۰/۰۳۵۰	۰/۰۳۵۰	۰/۰۳۵۰	۰/۰۳۵۰
شلنگ جمع کن	●	●	○	●
سیستم اخطار روغن پمپ	●	●	●	●
سیلندر با کلگی سرامیکی	●	●	●	●
سیستم خاموش و روشن خودکار	●	●	●	●
مخزن مواد شوینده	●	●	●	●
سنسور شعله	●	●	●	●
Ergo Coupling Kit	P.NO.: 101119496	P.NO.: 101119496	P.NO.: 10111949	P.NO.: 101119496
High pressure coupling	P.NO.: 32541	P.NO.: 32541	P.NO.: 32541	P.NO.: 32541
High pressure hose	P.NO.:301002275	P.NO.:101117763	P.NO.:301002275	P.NO.:101117763
Spray Gun	P.NO.:106403122	P.NO.:106403122	P.NO.:106403122	P.NO.:106403122
Lance	P.NO.:106403036	P.NO.:106403036	P.NO.:106403036	P.NO.:106403036
Nozzle	P.NO.:101119736	P.NO.:101119736	P.NO.:101119736	P.NO.:101119736
شماره فنی دستگاه	107145024	107145025	107145026	107145027

INDUSTRIAL WATER JET

MH 4M

۰ زمان پیشنهادی جهت استفاده بر حسب ساعت ۸+

واتر جت آب گرم در سطح متوسط بسیار خلاقانه و کاربردی

زمانی که جابه جایی و نگهداری دستگاه از عوامل اصلی باشد و در عین حال دستگاهی با کارایی بالا نیاز باشد ، این سری از واترجت های آب گرم مورد استفاده قرار می گیرند .
طراحی شده جهت صنایع خودرو، کشاورزی، ساختمان و غیره

برخی از مزایای این دستگاه:

- دارای بویلر با راندمان بالای 92%
- سیستم کنترل جریان جهت افزایش راحتی
- موتور با سرعت دوران 1450RPM و پمپ با پیستون های سرامیکی
- دارای فریم و شاسی فولادی
- دسترسی آسان به پمپ و سرویس سریع
- دمای ورودی 40درجه سانتی گراد

	MH 4M-165/820 X	MH 4M-180/860 X	MH 4M-190/960	MH 4M-190/960 X	MH 4M-200/1010 X
حداکثر فشار (bar/Mpa)	۱۶۵/۱۶.۵	۱۸۰/۱۸	۱۹۰/۱۹	۱۹۰/۱۹	۲۰۰/۲۰
نیروی شستشوی آب (kg/force)	۳.۹	٤.۳	۵	۵	۵.۵
دبی (جریان آب) (l/min)	۱۳.۶/۱۲.۷	۱٤.۳/۱۳.۳	۱۶/۱۵	۱۶/۱۵	۱۶.۸۳/۱۶
حداکثر دمای ورودی آب (°c)	٤۰	٤۰	٤۰	٤۰	٤۰
حداکثر دمای خروجی آب (°c)	۹۰/۱۵۰	۱۵۰/۹۰	۱۵۰/۹۰	۱۵۰/۹۰	۱۵۰/۹۰
دور موتور پمپ (RPM)	۱٤۵۰	۱٤۵۰	۱٤۵۰	۱٤۵۰	۱٤۵۰
ابعاد (cm)	۷۶۰*۶۸۵*۱۰۵۳	۷۶۰*۶۸۵*۱۰۵۳	۷۶۰*۶۸۵*۱۰۵۳	۷۶۰*۶۸۵*۱۰۵۳	۷۶۰*۶۸۵*۱۰۵۳
وزن (kg)	۱۵۰	۱۵۰	۱۳۶	۱۵۰	۱٤۱
توان مصرف (kw)	٤.۷	۵.۲	۶	۶.۱	۶.٤
منبع تغذیه ولتاژ / فاز / فرکانس	۵۰/۳/٤۰۰	۵۰/۳/٤۰۰	۵۰/۳/٤۰۰	۵۰/۳/٤۰۰	۵۰/۳/٤۰۰
طول کابل (l)	۵	۵	۵	۵	۵
پیستون های سرامیکی	۳	۳	۳	۳	۳
مخزن سوخت (ltr)	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵	۱۵
مصرف سوخت (kg/h)	۳.۳	۳.۵	٤	٤	٤.۲
سایز نازل	۰/۰٤۵۰	۰/۰٤۵۰	۰/۰۵۰۰	۰/۰۵۰۰	۰/۰۵۰۰
شلنگ جمع کن	●	●	○	●	●
سیستم اخطار روغن پمپ	●	●	●	●	●
نشانگر سرویس	●	●	●	●	●
سیستم خاموش و روشن خودکار	●	●	●	●	●
سیستم کنترل جریان آب	●	●	●	●	●
سنسور شعله	●	●	●	●	●
Ergo Coupling Kit	P.NO.: 101119496	P.NO.: 101119496	P.NO.: 10111949	P.NO.: 101119496	P.NO.: 101119496
High pressure coupling	P.NO.: 32541	P.NO.: 32541	P.NO.: 32541	P.NO.: 32541	P.NO.: 32541
High pressure hose	P.NO.:301001100	P.NO.:301001100	P.NO.:301001100	P.NO.:301001100	P.NO.:301001100
Spray Gun	P.NO.:106403122	P.NO.:106403122	P.NO.:106403122	P.NO.:106403122	P.NO.:106403122
Lance	P.NO.:106403036	P.NO.:106403036	P.NO.:106403036	P.NO.:106403010	P.NO.:106403010
Nozzle	P.NO.:101119740	P.NO.:101119740	P.NO.:101119740	P.NO.:101119741	P.NO.:101119741
شماره فنی دستگاه	107146600	107146601	107146602	107146611	107146615

INDUSTRIAL WATER JET

MH 7P

واتر جت آب گرم قوی جهت استفاده بالای روزانه

این سری از واتر جت ها ، دستگاههایی مناسب جهت صنایع سنگین می باشند
پمپ دستگاه دارای 4 پیستون و یک بویلر قدرتمند با طول عمر بالا ست.

برخی از مزایای این دستگاه:

- دارای بویلر با راندمان بالای 92%
- سیستم کنترل جریان جهت افزایش راحتی
- موتور با سرعت دوران 1450RPM و پمپ با پیستون های سرامیکی
- دارای فریم و شاسی فولادی
- دسترسی آسان به پمپ و سرویس سریع
- دمای ورودی 40درجه سانتی گراد
- کارکرد آسان با دستگاه

	MH 7P-175/1260	MH 7P-175/1260 X2
حداکثر فشار (bar/Mpa)	۱۷۵/۱۷.۵	۱۷۵/۱۷.۵
نیروی شستشوی آب (kg/force)	۶.۳	۶.۳
دبی (جریان آب) (l/min)	۲۱/۱۹.۵	۲۱/۱۹.۵
حداکثر دمای ورودی آب (°c)	٤۰	٤۰
حداکثر دمای خروجی آب (°c)	۹۰/۱۵۰	۱۵۰/۹۰
دور موتور پمپ (RPM)	۱٤۵۰	۱٤۵۰
ابعاد (cm)	۱۱۹۰*۷۰۲*۱۰۲۰	۱۱۹۰*۷۰۲*۱۰۲۰
وزن (kg)	۲۲٤	۲۲۶
توان مصرف (kw)	۸.۳	۸.۳
منبع تغذیه ولتاژ / فاز / فرکانس	۵۰/۳/٤۰۰	۵۰/۳/٤۰۰
طول کابل (l)	۵	۱۰
پیستون های سرامیکی	٤	٤
مخزن سوخت (ltr)	۳۵	۳۵
مخزن مواد شوینده (ltr)	۱۵+۱۰	۱۵+۱۰
شلنگ جمع کن	○	●
کابل جمع کن	○	●
سیستم بویلر بهینه شده	●	●
سیستم اخطار روغن پمپ	●	●
سیستم خاموش و روشن خودکار	●	●
سیستم تنظیم جریان آب	●	●
Ergo Coupling Kit	P.NO.: 101119496	P.NO.: 101119496
High pressure coupling	P.NO.: 61369	P.NO.: 61369
High pressure hose	P.NO.:6101766	P.NO.:6101766
Spray Gun	P.NO.:106403122	P.NO.:106403122
Lance	P.NO.:106403010	P.NO.:106403010
Nozzle	P.NO.:101119747	P.NO.:101119747
شماره فنی دستگاه	301001731	107146212

INDUSTRIAL WATER JET

MH 8P -180/2000

بسیار قدرتمند و کارآمد ،با جریان آب بسیار بالا

این سری از واتر جت ها ، برای برداشتن حجم زیادی از آلودگی با فشار بالا و جریان آب فراوان مورد استفاده قرار می گیرند.

برخی از مزایای این دستگاه:

- دارای بویلر با راندمان بالای 92%
- سیستم کنترل جریان جهت افزایش راحتی
- موتور با سرعت دوران 1450RPM و پمپ با پیستون های سرامیکی
- دارای فریم و شاسی فولادی
- دسترسی آسان به پمپ و سرویس سریع
- دمای ورودی 40درجه سانتی گراد
- کارکرد آسان با دستگاه

INDUSTRIAL WATER JET

MH 8P -180/2000

حداکثر فشار	۱۸۰/۱۸
نیروی شستشوی آب	۱۰.۳
دبی (جریان آب)	۳٤/۳۲.۵
حداکثر دمای ورودی آب	٤۰
حداکثر دمای خروجی آب	۱۵۰/۷۰
دور موتور پمپ	۱٤۵۰
ابعاد	۱۱۹۰*۷۰۲*۱۰۲۰
وزن	۲۳۰
توان مصرف	۱۲
منبع تغذیه ولتاژ/فاز/فرکانس	۵۰/۳/٤۰۰
طول کابل	۵
پیستون های سرامیکی	۳
مخزن سوخت	۳۵
مصرف سوخت	۹.۱
سایز نازل	۰/۱۲۰۰
کابل جمع کن	○
سیستم اخطار روغن پمپ	●
نشانگر سرویس	●
سیستم خاموش روشن خودکار	●
سیستم کنترل جریان آب	●
سنسور شعله	●
Ergo Coupling Kit	P.NO.: 101119496
High pressure coupling	P.NO.: 61369
High pressure hose	P.NO.:6101766
Spray Gun	P.NO.:106402190
Lance	P.NO.:106403030
Nozzle	P.NO.:101119758
شماره فنی دستگاه	301001786