




شرکت شریف صنعت پارسا با هدف تامین دستگاه های شوینده صنعتی با تکیه بر تجربه چندین ساله پیشگامان این صنعت در آبان ماه سال ۱۳۹۲ تاسیس گردید .  
اطلاع رسانی در خصوص محصولات گوناگون ، ارائه مشاوره موثر ، تامین برترین دستگاه های شست وشوی صنعتی ، خدمات پس از فروش پایدار و تداوم ارتباط با مشتریان از اصول کاری این شرکت می باشد .









## CONSUMER WATER JET

MC2C

واتر جت آب سرد جهت استفاده روزانه

این سری از واتر جت های آب سرد جهت استفاده معمولی تا نسبتاً حرفه ای طراحی شده اند وجود چرخ و دستگیره و همچنین قرقه شلنگ (در برخی مدل ها) باعث شده است تا حمل و نقل این دستگاه بسیار آسان گردد.

برخی از مزایای این دستگاه:

- دارای سیستم خاموش و روشن خودکار
- سرسیلندر از آلایز برنج با طول عمر بالا
- شلنگ فشار قوی بافته شده فولادی در طول های ۱۰ و ۱۵ متری
- شلنگ مواد شوینده و شیر تنظیم کننده مواد
- مخزن مواد شوینده ۲ لیتری
- دسته قابل تنظیم جهت راحتی کار





| MC 2C-150/650 XT EU | MC 2C-150/650 EU | MC 2C-140/610 XT EU | MC 2C-120/520 XT | MC 2C-120/520 EU |                                 |
|---------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
| ۱۵۰/۱۵              | ۱۵۰/۱۵           | ۱۴۰/۱۴              | ۱۲۰/۱۲           | ۱۲۰/۱۲           | حداکثر فشار (bar/Mpa)           |
| ۲.۹                 | ۲.۹              | ۲.۵                 | ۲.۲              | ۲.۲              | نیروی شستشوی آب (kg/force)      |
| ۱۰.۸                | ۱۰.۸             | ۱۰.۱                | ۸.۶              | ۸.۶              | دبی ( جریان آب ) (l/min)        |
| ۶۰                  | ۶۰               | ۶۰                  | ۶۰               | ۶۰               | حداکثر دمای ورودی آب (°C)       |
| ۲۸۰۰                | ۲۸۰۰             | ۲۸۰۰                | ۲۸۰۰             | ۲۸۰۰             | دور موتور پمپ (rpm)             |
| ۳۹۴*۳۹۱*۹۵۵         | ۳۹۴*۳۹۱*۹۵۵      | ۳۹۴*۳۹۱*۹۵۵         | ۳۹۴*۳۹۱*۹۵۵      | ۳۹۴*۳۹۱*۹۵۵      | ابعاد (cm)                      |
| ۲۸.۱                | ۲۶.۳             | ۲۸.۱                | ۲۸.۱             | ۲۷               | وزن (kg)                        |
| ۳.۳                 | ۳.۳              | ۲.۹                 | ۲.۳              | ۲.۳              | توان مصرف (kw)                  |
| ۵۰/۱/۲۳۰            | ۵۰/۱/۲۳۰         | ۵۰/۱/۲۳۰            | ۵۰/۱/۲۳۰         | ۵۰/۱/۲۳۰         | منبع تغذیه ولتاژ / فاز / فرکانس |
| ۵                   | ۵                | ۵                   | ۵                | ۵                | طول کابل (l)                    |
| ۳                   | ۳                | ندارد               | ندارد            | ندارد            | پیستون های سرامیکی              |
| ندارد               | ندارد            | ۳                   | ۳                | ۳                | پیستون های فولادی               |
| ۲                   | ۲                | ۲                   | ۲                | ۲                | مخزن مواد شوینده (ltr)          |
| ۰/۰.۳۷۰             | ۰/۰.۳۷۰          | ۰/۰.۳۷۰             | ۰.۰۳۵۰           | ۰/۰.۳۵۰          | سایز نازل                       |
| ۰/۵                 | ۰/۵              | ۰/۵                 | ۰/۵              | ۰/۵              | حداکثر ارتفاع مکش آب (m)        |
| ●                   | ●                | ●                   | ●                | ●                | سیستم تک فاز                    |
| ●                   | ●                | ●                   | ●                | ●                | دسترسی آسان به دستگاه           |
| ●                   | ○                | ●                   | ●                | ○                | کابل جمع کن                     |
| ●                   | ●                | ●                   | ●                | ●                | سر سیلندر از آلایژ برنج         |
| ●                   | ●                | ●                   | ●                | ●                | سیستم خاموش و روشن خودکار       |
| ●                   | ●                | ●                   | ●                | ●                | تنظیم کننده جریان آب            |
| -                   | -                | -                   | -                | -                | Ergo Coupling Kit               |
| P.NO.:32541         | P.NO.:32541      | P.NO.:32541         | P.NO.:32541      | P.NO.: 32541     | High pressure coupling          |
| P.NO.:101406176     | P.NO.:101406176  | P.NO.:101406176     | P.NO.:101406176  | P.NO.:126528620  | High pressure hose              |
| P.NO.:106403122     | P.NO.:106403122  | P.NO.:106403122     | P.NO.:106403122  | P.NO.:106403122  | Spray Gun                       |
| P.NO.:106408251     | P.NO.:106408251  | P.NO.:106408251     | P.NO.:106408251  | P.NO.:106408251  | Lance                           |
| P.NO.:101119736     | P.NO.:101119736  | P.NO.:101119736     | P.NO.:101119736  | P.NO.:101119736  | Nozzle                          |
| 128470138           | 128470140        | 128470135           | 128470136        | 128470180        | شماره فنی دستگاه                |



## شرکت نیلفیسیک در یک نگاه

ما همیشه در کنار شما هستیم  
دفتر مرکزی شرکت نیلفیسیک در دانمارک دارای  
امکانات تولید محصولات خود در شمال آمریکا ، اروپا و  
چین میباشد.

شبکه گسترده ای از فروش در ۴۳ کشور و همچنین  
خدمات رسانی در بیش از ۱۰۰ کشور امکان دسترسی  
شما را در هر نقطه از جهان به این محصولات فراهم نموده  
است.

شرکت نیلفیسیک یکی از پیشروان طراحی و تولید  
دستگاه های نظافت صنعتی در جهان میباشد.  
این شرکت با بیش از ۱۰۰ سال سابقه در تولید و بیش  
از ۵۲۵۰ نیروی کار در سراسر جهان به فروشی بالغ بر  
۸۸۱ میلیون یورو در سال ۲۰۱۳ رسیده است.

شریف صنعت پارسا



خیابان ولیعصر بالاتر از پمپ بنزین ساعی برج نگین ساعی  
پلاک ۲۲۴۴ طبقه ۳ واحد ۳۰۳ کد پستی ۹۳۸۴۵-۱۴۳۳۸



تلفن : ۰۲۱-۸۸۹۱۷۹۲۹

فکس : ۰۲۱-۸۸۹۱۸۰۱۴

همراه : ۰۹۱۲۳۹۶۸۱۵۲

[www.sharifsanat.com](http://www.sharifsanat.com)

[info@sharifsanat.com](mailto:info@sharifsanat.com)